

ACCESORIOS



PINZAS PORTAELECTRODOS

PINZAS MASA



PINZAS PORTAELECTRODOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4PP30R	Pinza portaelectrodos Roja 300 A.esp
4PP30	Pinza portaelectrodos Tipo Opt.de 300 A.
4PP30A	Pinza portaelectrodos Tipo Opt.300 A.abierta
4PP40	Pinza portaelectrodos Tipo Opt.400 A.
4PP40A	Pinza portaelectrodos Tipo Opt.400 A. Abierta
4PP50	Pinza portaelectrodos Tipo Opt.500 A.
4PP50A	Pinza portaelectrodos Tipo Opt.500 A.abierta

PINZAS MASA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4PM20	Pinza masa 200 A.
4PM40	Pinza masa 400 A.
4PN30	Pinza masa especial 300 A.Tipo Nev.
4PN50	Pinza masa especial 500A.Tipo Nev.
4PM20L	Pinza masa 200 A. latón
4PM40L	Pinza masa 400 A. cocodrilo de latón
4PM60	Pinza masa de mordaza 600 A.
4PN50M	Pinza masa 500 A. magnética

CONECTORES CABLE SOLDA



4AM1025



4AH1025
4AH3550
4AH5070
4AH7095



4AM3550
4AM5070
4AM7095



4BH1025
4BH3550



4BH5070
4BH7095



4BM1025
4BM3550



4CS__



4CS25R

CONECTORES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4AM1025	Conector aéreo macho 10/25 8,64 diametro
4AM3550	Conector aéreo macho 35/50 12,90mm
4AM5070	Conector aéreo macho 50/70
4AM7095	Conector aéreo macho 70/95
4AM9512	Conector aéreo macho 95/120
4BH1025	Conector base hembra 10/25
4BH3550	Conector base hembra 35/50/70
4BH7095	Conector base hembrara 70/95
4BH9512	Conector base hembrara 95/120
4AH1025	Conector aéreo hembra 10/25
4AH3550	Conector aéreo hembra 35/50
4AH7095	Conector aéreo hembra 70/95
4BM1025	Conector base macho 10/25
4BM5070	Conector base macho 50/70/95

CABLE SOLDA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4CS16	Cable unipolar 16 mm.2
4CS25	Cable unipolar 25 mm.2
4CS35	Cable unipolar 35 mm.2
4CS50	Cable unipolar 50 mm.2
4CS70	Cable unipolar 70 mm.2
4CS95	Cable unipolar 1x95 mm.2
4CS25R	Cable solda 1x25 mm.rojo

KIT DE SOLDADURA, CONJUNTOS PORTAELECTRODO Y MASA



44M5440



445330



44P2335



441323
442323



44P232135

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
441320	Kit soldadura 1x16 3+2 (Portaelectrodos 300, masa 200)
441323	Kit soldadura 1x16 3+2 (Portaelectrodos 300, masa 200, piqueta pantalla y cepillo)
44232035	Kit soldadura 1x25 3+2 (Portaelectrodos 300, masa 200) C3550
442323	Kit soldadura 1x25 3+2 (Portaelectrodos, masa, piqueta pantalla y cepillo) C3550
443534	Kit soldadura 1x35 5+3 PP30 PM40 c/pantorcha piq.cep
44M2330	Conjunto masa pn30 1x25 3 Mts.C1025
44M234035	Conjunto masa PM40 1x25 3 Mts.C3550
44M5440	Conjunto masa PM40 1x50 4 Mts.C3550
44M7460	Conjunto masa PM40 1x70 4 Mts.c50/70
44P233	Conjunto portaelectrodo 1x25 PP30 3 Mts.C1025
44P2335	Conjunto portaelectrodo 1x25 PP30 3 Mts.C3550
44P343035	Conjunto portaelectrodo 1x35 PP30 4 Mts.C3550
44P5540	Conjunto portaelectrodo 1x50 PP40 4 Mts.C3550

ANTORCHA Y ELECTRODOS ARCO AIRE FUNDA DE NEOPRENO TEXTIL PROLONGADORES



4PA40 + CEG8



HMP____



4PA60F



4FN20
4FN25
4FN35
4FN50

ANTORCHA Y ELECTRODOS ARCO AIRE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4PA40	Pinza arco aire K4000 original
4PA40C	Pinza arco aire K400 LC
4PA60F	Pinza arco aire Flai 600 lc
4EG5	Electrodo grafito arco aire arcair 5 mm. x 305mm
4EG6	Electrodo grafito arco aire arcair 6 mm. 1/4 x 305mm
4EG8	Electrodo grafito arco aire arcair 8 mm. 5/16 x 305mm
4EG10	Electrodo grafito arco aire arcair 10 mm. 3/8 x 305mm
4EG13	Electrodo grafito arco aire arcair 13 mm. 1/2
4EG13E	Electrodo grafito arco aire enchufable 13 mm. 1/2 x 305mm
4EG16E	Electrodo grafito arco aire arcair 19 mm. Enchufable
4EG19E	Electrodo grafito arco aire arcair 19 mm. Enchufable


FUNDA DE NEOPRENO TEXTIL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4FN20	Funda neopreno textil 20*23 mm.
4FN25	Funda neopreno textil 25*28 mm.
4FN35	Funda neopreno textil 35*38 mm.
4FN50	Funda neopreno textil 50*53 mm.


PROLONGADORES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
HMP505	Prolongador de cables de 5 mts. 50mm ² refrigeración antorcha por gas
HMP510	Prolongador de cables de 10 mts. 55mm ² refrigeración antorcha por gas
HMP705	Prolongador de cables de 5 mts. 70mm ² refrigeración antorcha por gas
HMP710	Prolongador de cables de 10 mts. 70mm ² refrigeración antorcha por gas
HMP705A	Prolongador de cables de 5 mts. 70mm ² refrigeración antorcha por agua
HMP710A	Prolongador de cables de 10 mts. 70mm ² refrigeración antorcha por agua

ACCESORIOS MÁQUINAS MOTORES CONJUNTOS DE ARRASTRE Y RODILLOS



416425100
416425150



416425160
416425170



416425195
416425200



416425205
416425210




HR33805003
HR33805101
HR33805005
HR33805067
HR33805075
HR33805104
HR33805115
HR33805105



HR33805021
HR33805022



HR33805047
HR33805048
HR33805054
HR33805055
HR33805056
HR33805046



HR33805046



4160__



416425__



4165104016

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
416425195	Motor arrastre ev 60 W.24v.
416425200	Motor arrastre ev 90 W.24v.
416425205	Motor arrastre ev 60 W.42 V.
416425210	Motor arrastre ev 90 W.42 V.
416425100	Caja arraste 2 rodillos 1 conductor
416425150	Caja arraste 2 rodillos 2 conductores
416425160	Caja arraste 4 rodillos 2 conductores
416425170	Caja arraste 4 rodillos 4 conductores
HR33805003	Rodillo hilo (0.6/0.8) 30x18x10 con chaveta
HR33805101	Rodillo hilo (0.8/1.0) 30x18x10 con chaveta
HR33805005	Rodillo hilo (1.0/1.2) 30x18x10 con chaveta
HR33805067	Rodillo hilo moleteado para hilo tubular (1.0/1.2) 30x18x10 con chaveta
HR33805075	Rodillo hilo para hilo macizo y tubular (1.6/1.6T) 30x18x10 con chaveta
HR33805021	Rodillo hilo nylon para aluminio (0.8/1.0) 30x18x10 con chaveta
HR33805022	Rodillo hilo nylon para aluminio (1.2/1.6) 30x18x10 con chaveta
HR33805104	Rodillo hilo metálico para aluminio (0.8/1.0) 30x18x10 con chaveta
HR33805115	Rodillo hilo metálico para aluminio (1.0/1.2) 30x18x10 con chaveta
HR33805105	Rodillo hilo metálico para aluminio (1.2/1.6) 30x18x10 con chaveta
HR33805047	Rodillo para hilo (0.8/1.0) de 38 x23 x16 con chaveta

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
HR33805048	Rodillo para hilo (1.2/1.6) de 38 x23 x16 con chaveta
HR33805054	Rodillo para hilo de aluminio (0.8/1.0) de 38 x23 x16 con chaveta
HR33805055	Rodillo para hilo de aluminio (1.2/1.6) de 38 x23 x16 con chaveta
HR33805056	Rodillo para hilo de aluminio (1.2T/1.6T) de 38 x23 x16 con chaveta
HR33805046	Rodillo para hilo liso diametro 38mm x16
41600608	Rodillos para hilo ø0,6-0,8 mm. con chaveta
41600810	Rodillos para hilo ø0,8-1,0 mm. con chaveta
41601012	Rodillos para hilo ø1,0-1,2 mm. con chaveta
41601216	Rodillos para hilo ø1,2-1,6 mm. con chaveta
416425300	Rodillos para hilo ø0,6-0,8 mm.
416425305	Rodillos para hilo ø0,8-1,0 mm.
416425310	Rodillos para hilo ø1,0-1,2 mm.
416425320	Rodillos para hilo ø1,2-1,6 mm.
416425300A	Rodillos para hilo ø0,6-0,8 mm. para aluminio
416425305A	Rodillos para hilo ø0,8-1,0 mm. para aluminio
416425310A	Rodillos para hilo ø1,0-1,2 mm. para aluminio
416425320A	Rodillos para hilo ø1,2-1,6 mm. para aluminio
416425300T	Rodillos para hilo ø0,6-0,8 mm. para tubular
416425305T	Rodillos para hilo ø0,8-1,0 mm. para tubular
416425310T	Rodillos para hilo ø1,0-1,2 mm. para tubular
416425320T	Rodillos para hilo ø1,2-1,6 mm. para tubular
4165104016	Rodillo liso (conjunto grande)

ACCESORIOS MÁQUINAS



416024
416042
4160230



4166042111



416B240
416B400



4AB



4199AD



HR22400029



HR22400041



HR22400046



HR22400071



HR22400025
HR22400066
HR22400084

ACCESORIOS MÁQUINAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4199AD	Adaptador base máquina Euro
416024	Electroválvula 24 V. 50 Hz.
416042	Electroválvula 42 V. 50 Hz.
4160230	Electroválvula 230 V.
416B240	Bomba refrigeración a 230V centrífuga P.Latón
416B400	Bomba refrigeración a 400V centrífuga P.Latón
4166042111	Adaptador central máquinas 1 tornillo
4166042113	Adaptador central máquinas 3 tornillos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4AB	Adaptador bobina metalica K300
HR22400029	Puente rectificador PTS 180 F 6x2
HR22400041	Puente rectificador PTS 300 F 6x2
HR22400046	Puente rectificador PTS 440 F 6x3
HR22400071	Puente rectificador PTS 450 6x2
HR22400025	Puente rectificador Plasma 55 PTS 12 3x1
HR22400066	Puente rectificador Plasma 75 PTS 12 3x1
HR22400084	Puente rectificador Plasma 95 PTS 12 3x1

ANTIPROYECCIONES, REFRIGERANTES Y QUÍMICOS MÁQUINAS AFILADORAS DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO



4SP



4SPPE



4ETA



4DI



4SPI



4ETT



4ETDD

ANTIPROYECCIONES, REFRIGERANTES Y QUÍMICOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4SP	Spray antiproyecciones 400ML
4SPP1	Pasta gel para soldadura en lata 300 grs.
4SPC	Spray antiproyecc.ceramico Gozalo 400ml.
4SPG	Antiproyecciones líquido Gozalo 5 ltrs
4REF	Líquido refrigerante MIG/TIG 5 Lts. GOZALO
4SPPE	Spray penetrante rojo WP22032
4SEL	Spray eliminador negro WP22030
4SRE	Spray revelador blanco WP22034
4SPZ	Spray galvanizante Gozalo (zinc) 400ml.
4SPI	Spray Gozalo (inox) 400ml.
4DI	Decapante en pasta para limpieza de Inox Beizpastecf 2 Kg.
4DIPH	Bote decapante gel inox XDG 2.6 kg.
4DIA	Decapante Avesta Pinckling gel 122 (2 ,4 Kg.)
4EGELBR	Paletina brocha para gel decapante

Máquinas AFILADORAS DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4ETA	Máquina afilador de tungstenos manual Bor Welding PR001 con cabezal de diamante integrado
4ETT	Máquina Afiladora de tungstenos Modelo MAT 1 PR002 con Pinza2.4 con disco standard
4ETT16	Pinza 1,6 para afilador de tungstenos modelo MT D901
4ETT20	Pinza 2,0 para afilador de tungstenos modelo MT D901
4ETT24	Pinza 2,4 para afilador de tungstenos modelo MT D901
4ETT32	Pinza 3,2 para afilador de tungstenos modelo MT D901
4ETT40	Pinza 4,0 para afilador de tungstenos modelo MT D901
4ETTD	Disco standard para máquina afilador de tungstenos MAT D901
4ETDD	Disco de diamante para máquina afilador de tungstenos MAT D901

ELECTRODOS DE TUNGSTENO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4ET10	Electrodo tungsteno rojo 1,0 x 150 mm.
4ET10D1	Electrodo tungsteno dorado 1,0 x 175 mm.
4ET10G	Electrodo tungsteno gris 1,0 x 150 mm.
4ET10M	Electrodo tungsteno amarillo 1,0 x 150 mm.
4ET10N	Electrodo tungsteno negro 1,0 x 150 mm.
4ET10V1	Electrodo tungsteno violeta 1,0 mm.x175mm
4ET10V	Electrodo tungsten verde puro 1,0 x 150 mm.
4ET16	Electrodo tungsteno rojo 1,6 x 150 mm.
4ET16D1	Electrodo tungsteno dorado 1,6 x 175 mm.
4ET16G	Electrodo tungsteno gris 1,6 x 150 mm.
4ET16M	Electrodo tungsteno amarillo 1,6 x 150 mm.
4ET16N	Electrodo tungsteno negro 1,6 x 150 mm.
4ET16V1	Electrodo tungsteno violeta 1,6 mm.x175
4ET16T	Electrodo tungsteno turquesa 1,6 x 150 mm.
4ET16V	Electrodo tungsten verde puro 1,6 x 150 mm.
4ET20	Electrodo tungsteno rojo 2,0 x 150 mm.
4ET20D1	Electrodo tungsteno dorado 2,0 x 175 mm.
4ET20G	Electrodo tungsteno gris 2,0 x 150 mm.
4ET20M	Electrodo tungsteno amarillo 2,0 x 150 mm.
4ET20N	Electrodo tungsteno negro 2,0 x 150 mm.
4ET20V1	Electrodo tungsteno violeta 2,0 mm.x175
4ET20T	Electrodo tungsteno turquesa 2,0 x 150 mm.
4ET20V	Electrodo tungsten verde puro 2,0 x 150 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4ET24	Electrodo tungsteno rojo 2,4 x 150 mm.
4ET24D1	Electrodo tungsteno dorado 2,4 x 175 mm.
4ET24G	Electrodo tungsteno gris 2,4 x 150 mm.
4ET24M	Electrodo tungsteno amarillo 2,4 mm.
4ET24N	Electrodo tungsteno negro 2,4 x 150 mm.
4ET24T	Electrodo tungsteno turquesa 2,4 x 150 mm.
4ET24V1	Electrodo tungsteno violeta 2,4 mm.x175
4ET24V	Electrodo tungsteno verde puro 2,4mm
4ET32	Electrodo tungsteno rojo 3,2 x 150 mm.
4ET32D1	Electrodo tungsteno dorado 3.2 x 175 mm.
4ET32G	Electrodo tungsteno gris 3,2 x 150 mm.
4ET32M	Electrodo tungsteno amarillo 3,2 x 150 mm.
4ET32N	Electrodo tungsteno negro 3,2 x 150 mm.
4ET32T	Electrodo tungsteno turquesa 3,2 x 150 mm.
4ET32V1	Electrodo tungsteno violeta 3,2 mm.x175
4ET32V	Electrodo tungsteno verde puro 3,2 x 150 mm.
4ET40	Electrodo tungsteno rojo 4,0 x 150 mm.
4ET40D1	Electrodo tungsteno dorado 4.0 x 175 mm.
4ET40G	Electrodo tungsteno gris 4,0 x 150 mm.
4ET40M	Electrodo tungsteno amarillo 4,0 x 150 mm.
4ET40N	Electrodo tungsteno negro 4,0 x 150 mm.
4ET40T	Electrodo tungsteno turquesa 4,0 x 150 mm.
4ET40V1	Electrodo tungsteno violeta 4,0 mm.x175
4ET40V	Electrodo tungsteno verde puro 4,0 x 150 mm.

ACCESORIOS VARIOS SOLDADURA GUANTES, MANDILES, POLAINAS



4C3



4CIP



4PIVE




4TP



9131

9132



4CAL40



4CAL01



9MA



9PV1



4SM



4ST



920102
920103



920300

ACCESORIOS VARIOS SOLDADURA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
4C3	Cepillo puas 3 hileras con mango
4CI3	Cepillo 3 hileras Inox mango madera
4CIP	Cepillo Inox mango plástico extra
4PIVE	Piqueta verde con cantonera
4TP	Safetube protector electrodos y herramienta
4CAL40	Calibre galga medidor ° soldadura HJC40
4CAL60	Calibre galga medidor ° soldadura HJC60
4CAL01	Juego de galgas cordones de soldadura medidor Mod. G11
4SM	Soporte magnético para antorcha MIG
4ST	Soporte magnético para antorcha TIG

GUANTES, MANDILES, POLAINAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
9131	Guante soldador largo rojo Mod.131
9131RY	Guante soldador largo extra reforzado Mod.131RY
9132	Guante soldadura TIG piel flor 37 cms. Mod.132
9MA	Mandil nacional 1ª
920300	Polainas soldador 20300
920490	Mangas soldador hombro naciona tira 20490
9090000	Gorra protectora soldador
9PV1	Protector cabeza hombro soldador
920102	Chaqueta soldador corchetes 20102 XL

PANTALLAS, GAFAS Y CUBREFILTROS



9MS



9MS301XB



911C



911M



9PA0



9PA5



9PVC



9CB



9CI11



9G26



9CIR4

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
9MS	Pantalla solar electrónica para MIG/TIG regulable 9 13
9MS301XB	Pantalla electrónica para esmerilar y soldar por MIG Tlg modelo 301X max Vision 100x65mm Blanca
9MS301XN	Pantalla electrónica para esmerilar y soldar por MIG Tlg modelo 301X max Vision 100x65mm Negra
9PA5	Pantalla protección Autogena / Plasma Tono 5
9PA0	Pantalla protección contra impactos
911M	Pantalla mano soldar Mod. A11
911C	Pantalla cabeza soldar Mod. A11C 110x55
911CP	Pantalla cabeza soldar Mod. A11C Abatible 110x55
9PVC	Pantalla verdugo soldadura con cristales
9CBG2	Recambio Exterior Policarbonato 110x98
9CBG1G	Recambio Exterior Policarbonato 110x90
9CBG2G	Recambio Exterior Policarbonato 115x94 9MS
9CBG4	Recambio Exterior Policarbonato 125x106 Pro.301X

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
9CBP3	Recambio Interior Policarbonato 97x47
9CBP1	Recambio Interior Policarbonato 108x51
9CBP4	Recambio Interior Policarbonato 110x68 Pro.301X
9MSECI	Cristal interior MIG/TIG 103x46 mm.
9CB	Cristal translucido de 110x55
9CBF	Cristal translucido 108x51x2
9CI5	Cristal inactinico de 110x55 t 5
9CI11	Cristal inactinico de 110x55 t11
9CI12	Cristal inactinico de 110x55 t12
9CI13	Cristal inactinico de 110x55 t13
9CIF11	Cristal inactinico de 108x51 t11
9CIF12	Cristal inactinico de 108x51 t12
9G26	Gafa cortar soldar autogena autoweld (cristal redondo)
9G56	Gafa seguridad antirayadura
9CIR5	Cristal para gafa autogena redondo 50 mm.din 5


HORNOS Y ESTUFAS MANTAS DE PROTECCIÓN



48130
48210



483003



48400



481803
482803



9MNA2010



9MNS2010



9MNO2010



9MN



9MNC22020



9MNW_



9MNW22010

HORNOS Y ESTUFAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
48130	Estufa para electrodos temperatura fija (260und) fija 1F 240V (19x60)
48210	Estufa para electrodos de 30° a 210° (260und de 3.25mm) con termostato 1F 240V
483003	Estufa electrodos Eco 3003 con termostato 240V 300W (20X55)
481803	Estufa electrodos Eco 1803 con termostato 240V 300W para 18 Kg. (33x27x59)
482803	Estufa electrodos Eco 2803 con termostato 240V 1000W para 28Kg (36x36x60)
48400	Horno electrodo S30 a 320° (25/30 paquetes) con termostato (69x67x110)

MANTAS DE PROTECCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
9MNA2010	Manta ignífuga para protección Arizona 600°C. de 2000x1000mm.
9MNA2020	Manta ignífuga para protección Arizona 600°C. de 2000x2000mm.
9MNS2010	Manta ignífuga para protección San Diego. 1000°C. de 2000x1000.
9MNS2020	Manta ignífuga para protección San Diego. 1000°C. de 2000x2000.
9MNO2010	Manta ignífuga para protección Ontario. 1300°C. de 2000x900.
9MNO2020	Manta ignífuga para protección Ontario. 1300°C. de 2000x1800.
9MNC22010	Manta ignífuga para protección con inonel y fibra ceramica. Resistente hasta 1100°C. Medidas 2000x1000mm.
9MNC22020	Manta ignífuga para protección con inonel y fibra ceramica. Resistente hasta 1100°C. Medidas 2000x2000mm.
9MNW22010	Manta ignífuga para protección Weldstop. Resistente hasta 1350°C. Medidas 2000x1000mm.
9MNW22020	Manta ignífuga para protección Weldstop. Resistente hasta 1350°C. Medidas 2000x2000mm.
9MN	Manta ignífuga TV 650 ° C (Por Mts.). Rollo 1 mt ancho x 50Mts
9MN1	Manta ignífuga TC 225 1000 ° C (Por Mts.) hilo inonel. Rollo 1mts x30Mts

CORTINAS DE PROTECCIÓN MESAS SOLDADURA



9CON1418



9COV1418



48ME03



48ME03C



48MDH

CORTINAS DE PROTECCIÓN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
9CON1418	Cortina soldadura naranja 1400X1800 con anillas
9CON1420	Cortina soldadura naranja 1400X2000 con anillas
9COV1418	Cortina soldadura verde opaca 1400X1800 con anillas
9COV1420	Cortina soldadura verde opaca 1400X2000 con anillas

MESA SOLDADURA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
48MA03	Mesa soldadura Mod.MA03 Autogena 460 mm x 670 mm x 750 mm con posicionador de 2000 mm
48ME03	Mesa soldadura Mod.ME03 Eléctrica 460 mm x 670 mm x 750 mm con posicionador de 2000 mm
48ME03C	Mesa soldadura Mod.ME03 Eléctrica 460 mm x 670 mm x 750 mm con posicionador 2000 mm cerrada lateralmente (armario guarda objetos)
48MDH	Mesa de demostración de soldadura

ACCESORIOS SPOT CAR



6P9502
6P1202



6MA



6E02



6E20



6M01



6MA01



6C2050100
6C2550100

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
6MA	Martillo desabollador para Spot
6M01	Maleta completa accesorios Spot
6P9502	Pistola monopunto Spot Plus 95 2 mt
6P1202	Pistola monopunto Spot plus 120 2 mts
6MA01	Punta acople clavos Spot

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
6E02	Punta acople estrella 3 puntas Spot
6E20	Bolsa kit 20 estrellas puntos Spot
6C2050100	Clavo desabolladora 2.0 x 50 (100 Unds.)
6C2550100	Clavo desabolladora 2.5 x 50 (100 Unds.)

CONSUMIBLES

HILO




HILO SG2



HILO TUBULAR



HILO INOX



HILO ALUMINIO MAGNESIO
Al Mg 5 5356



HILO TUBULAR T71 TGS
(SIN GAS)



HILO Cu Si 3



HILO ALUMINIO SILICIO
Al Si 4043

HILO SG2 (BOBINA)			DIÁMETRO
1 KG	5 KG	15 KG	
81H06MP	81H06M	81H06	0,6 mm
81H08MP	81H08P	81H08	0,8 mm
	81H10P	81H10	1,0 mm
	81H12P	81H12	1,2 mm

HILO TUBULAR T71 TGS (SIN GAS) (BOBINA)				DIÁMETRO
0,5 KG	1 KG	5 KG	15 KG	
81T09MMP	81T09MMP	81T09P	81T09	0,6 mm
		81T12P	81T12	0,8 mm

HILO INOX 308 (BOBINA)			DIÁMETRO
1 KG	5 KG	15 KG	
8130808MP	8130808P	8130808	0,8 mm
	810810P	8130810	1,0 mm
	8130812P	8130812	1,2 mm


HILO INOX 316 (BOBINA)			DIÁMETRO
1 KG	5 KG	15 KG	
8130816MP	8131608P	8131608	0,8 mm
	8131610P	8131610	1,0 mm
	8131612P	8131612	1,2 mm

HILO Cu Si 3 (BOBINA)			DIÁMETRO
1 KG	5 KG	15 KG	
81CUSI308MP	81CUSI308P	81CUSI308	0,8 mm
	81CUSI310P	81CUSI310	1,0 mm

HILO ALUMINIO MAGNESIO Al Mg 5 5356 (BOBINA)			DIÁMETRO
0,5 KG	2 KG	7 KG	
81AL08MP	81AL08P	81AL08	0,8 mm
81AL10MP	81AL10P	81AL10	1,0 mm
81AL12MP	81AL12P	81AL12	1,2 mm

HILO ALUMINIO SILICIO Al Si 4043 (BOBINA)			DIÁMETRO
0,5 KG	2 KG	7 KG	
	81ALSI08P	81ALSI08	0,8 mm
81ALSI10MP	81ALSI10P	81ALSI10	1,0 mm
	81ALSI12P	81ALSI12	1,2 mm

VARILLAS



VARILLA TIG HIERRO S62				
1,2mm	1,6mm	2,0mm	2,4mm	3,2mm
83SG12	83SG16	83SG20	83SG24	83SG32

VARILLA TIG INOX 308			
1,2mm	1,6mm	2,0mm	2,4mm
8330812	8330816	8330820	8330824

VARILLA TIG INOX 316			
1,2mm	1,6mm	2,0mm	2,4mm
8331612	8331616	8331620	8331624

VARILLA PLATA DESNUDA					DIÁMETRO
2%	5%	20%	30%	40%	
834AG0215	834AG0515	834AG2015	834AG3015	834AG4015	1,5mm
834AG022	834AG052	834AG202	834AG302	834AG402	2,0mm

VARILLA PLATA RECUBIERTA			DIÁMETRO
20%	30%	40%	
834AG2015R	834AG3015R	834AG4015R	1,5mm
834AG202R	834AG302R	834AG402R	2,0mm

VARILLA TIG ALUMINIO AL Mg 5		
2,0mm	2,4mm	3,2mm
83ALMG20	83ALMG24	83ALMG32

VARILLA TIG ALUMINIO AL Si 12		
2,0mm	2,4mm	3,2mm
83ALSI1220	83ALSI1224	83ALSI1232

VARILLA AUTÓGENA LATÓN	
2,0mm	2,0 mm Recubierta
83L20	83LR20

DECAPANTE BORAS PARA VARILLA PLATA		PESO
REF.	DESCRIPCIÓN	
7B0500	Decapante borax soldadura plata en polvo	1/2 Kg
7B01000	Decapante borax soldadura plata en polvo	1,00 Kg

DECAPANTE BORAS PARA VARILLA LATÓN		PESO
REF.	DESCRIPCIÓN	
7B0500L	Decapante borax soldadura plata en polvo	1/2 Kg
7B01000L	Decapante borax soldadura plata en polvo	1,00 Kg

ELECTRODOS



ELECTRODO RUTILO 6013		DIÁMETRO
Blister	Por Caja(Und)	
82B601320	82E282	2,0mm
82B601325	82R4625	2,5mm
82B6013325	82R46325	3,2mm
	82H601344	4,0mm

ELECTRODO BÁSICO 7018		DIÁMETRO
Blister	Por Caja	
	82H701825	2,5mm
	82H7018325	3,2mm
	82H70184	4,0mm

ELECTRODO INOX 308		DIÁMETRO
Blister	Por Caja(Kg)	
82B601320		2,0mm
82B30825	8230825	2,5mm
82B308325	8230832	3,2mm
	823084	4,0mm

ELECTRODO BÁSICO 7018		DIÁMETRO
Blister	Por Caja(Kg)	
	8230825	2,5mm
	8230832	3,2mm
	823084	4,0mm

ELECTRODO INOX 309		DIÁMETRO
Blister	Por Caja(Kg)	
	8230925	2,5mm
	8230932	3,2mm
	823094	4,0mm

ELECTRODO FUNDIDO		DIÁMETRO
Blister	Por Caja(Kg)	
	82TR9925	2,5mm
82BFU9925	82TR99325	3,2mm

ELECTRODO ALUMINIO Al Si 12		DIÁMETRO
Blister	Por Caja(Und)	
82BALS1225	82EALS1225	2,5mm



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES

Mail: comercial@suministrosasensio.com
Web: www.suministrosasensio.com
Tel.: 976 731 568