


Catálogo general **TORNILLERÍA**


Inoxidable



Tornillos



Tuercas




Arandelas



Varilla roscada



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES



Inoxidable



A2

TORNILLOS

DIN 84 / ISO 1207
DIN 85 / ISO 1580
DIN 571
DIN 603
DIN 912 / ISO 4762
DIN 931 / ISO 4014
DIN 933 / ISO 4017
DIN 963 / ISO 2009
DIN 965 / ISO 7046
ISO 7380
DIN 7504K
DIN 7504N
DIN 7504P
DIN 7505A
DIN 7981
DIN 7982
DIN 7985 / ISO 7045
DIN 7991

TUERCAS

DIN 439
DIN 557
DIN 562
DIN 928
DIN 929
DIN 934 / ISO 4032
DIN 936 / ISO 4035
DIN 980 V / ISO 7042
DIN 982 / ISO 7040
DIN 985 / ISO 10511
DIN 1587
DIN 6923 / EN 1661
DIN 7967
TUMAP

ARANDELAS

DIN 125 / ISO 7089
DIN 127
DIN 137 A
DIN 137 B
DIN 6797A
DIN 6797J
DIN 6798A
DIN 6798J
DIN 7980
DIN 9021 / ISO 7093

VARILLAS

DIN 975

A4

TORNILLOS

DIN 912 / ISO 4762
DIN 933 / ISO 4017
ISO 7380
DIN 7991

TUERCAS

DIN 934 / ISO 4032
DIN 980V / ISO 7042
DIN 982 / ISO 7040
DIN 985 / ISO 10511
DIN 1587
DIN 6923 / EN 1661
TUMAP

ARANDELAS

DIN 6798A
DIN 6798J
DIN 7980
DIN 9021 / ISO 7093

VARILLAS

DIN 975

Tornillos



HEXAGONALES

ACERO

DIN 931 ZN / ISO 4014
DIN 931 8.8 PV / ISO 40140
DIN 931 8.8 ZN / ISO 4014
DIN 931 8.8 HDG / ISO 4014
DIN 931 10.9 PV / ISO 4014
DIN 931 10.9 ZN / ISO 4014
DIN 933 ZN / ISO 4017
DIN 933 8.8 PV / ISO 4017
DIN 933 8.8 ZN / ISO 4017
DIN 933 8.8 HDG / ISO 4017
DIN 933 10.9 PV / ISO 4017
DIN 933 10.9 ZN / ISO 4017
DIN 960 (931 PASO FINO) 8.8 PV / ISO 8765
DIN 961 (933 PASO FINO) 8.8 PV / ISO 8676

DIN 6921 8.8 ZN / EN 1665

EN 14399-4 10.9 HV SET PV

EN 14399-4 10.9 HV SET ZN

EN 14399-4 10.9 HV SET HDG

EN 15048 8.8 - ISO 4014+ISO 4032 ZN

EN 15048 8.8 - ISO 4017+ISO 4032 SOBREMEDIDA HDG

EN 15048 8.8 ISO 4014+ISO 4032 SOBREMEDIDA HDG

EN 15048 8.8 ISO 4017+ISO 4032 ZINCADO ZN

ROTAVATOR PV

LATÓN

DIN 933 / ISO 4017

INOXIDABLE

DIN 931 / ISO 4014 (A2)

DIN 933 / ISO 4017 (A2)

DIN 933 / ISO 4017 (A4)

ALLEN

ACERO

DIN 912 8.8 PV / ISO 4762
 DIN 912 8.8 ZN / ISO 4762
 DIN 912 10.9 PV / ISO 4762
 DIN 913 45H PV / ISO 4026
 DIN 914 45H PV / ISO 4027
 DIN 915 45H PV / ISO 4028
 DIN 916 45H PV / ISO 4029
 DIN 6912 8.8 PV
 ISO 7380 10.9 PV
 ISO 7380 10.9 ZN
 ISO 73802 10.9 PV

ISO 73802 10.9 ZN

DIN 7984 8.8 PV
 DIN 7991 10.9 PV
 DIN 7991 10.9 ZN

INOXIDABLE A2

DIN 912 / ISO 4762
 ISO 7380
 DIN 7991

INOXIDABLE A4

DIN 912 / ISO 4762
 ISO 7380
 DIN 7991

ROSCA METALES

ACERO

DIN 84 ZN / ISO 1207
 DIN 85 ZN / ISO 1580
 DIN 963 ZN / ISO 2009
 DIN 965 ZN / ISO 7046
 DIN 966 ZN / ISO 7047

INOXIDABLE A2

DIN 85 / ISO 1580
 DIN 85 / ISO 1580
 DIN 963 / ISO 2009
 DIN 965 / ISO 7046
 DIN 7985 / ISO 7045


VARIOS

ACERO

DIN 7985 ZN / ISO 7045
 DIN 571 ZN
 DIN 603 ZN
 DIN 603/934 ZN
 DIN 7504K ZN
 DIN 7504N ZN
 DIN 7504P ZN
 DIN 7505A BR
 DIN 7505B BR
 DIN 7981 ZN
 DIN 7982 ZN
 DIN 7983 ZN
 TORMAP ZN / 316

INOXIDABLE A2

DIN 571
 DIN 603
 DIN 7504K
 DIN 7504N
 DIN 7504P
 DIN 7505A
 DIN 7981
 DIN 7982



Tuercas

HEXAGONALES

ACERO

DIN 934 / ISO 4032
 DIN 934 / ISO 4032 (granel)
 DIN 934 ZN / ISO 4032
 DIN 934 ZN / ISO 4032 (granel)
 DIN 934 BR / ISO 4032
 DIN 934 BR / ISO 4032 (granel)
 DIN 934 PV / ISO 4032
 DIN 934 PV / ISO 4032 (granel)
 DIN 934.8 PV / ISO 4032
 DIN 934.8 PV / ISO 4032 (granel)
 DIN 934.8 PASO FINO PV / ISO 4032
 DIN 934.8 PASO FINO PV / ISO 4032 (granel)
 DIN 934.8 ZN / ISO 4032
 DIN 934.8 ZN / ISO 4032 (granel)

DIN 934.10 PV / ISO 4032
 DIN 934.10 PASO FINO PV / ISO 8673
 DIN 934.10 ZN / ISO 4032
 DIN 934 HDG / ISO 4032
 DIN 934 HDG / ISO 4032
 DIN 934 / ISO 4032
 DIN 934 / ISO 4032 (WHITWORTH)
 ISO 4032.8 ZN / ISO 4032
 ROTAVATOR PV

LATÓN

DIN 934 / ISO 4032

INOXIDABLE A2

DIN 934 / ISO 4032

INOXIDABLE A2

DIN 934 / ISO 4032

AUTOBLOCANTES

ACERO

DIN 980.8 V ZN / ISO 7042
 DIN 982 ZN / ISO 7040
 DIN 985 ZN / ISO 10511
 DIN 985 BR / ISO 10511
 DIN 985 PASO FINO ZN / ISO 10511
 DIN 985.10 ZN / ISO 10511

INOXIDABLE A2

DIN 980 V / ISO 7042
 DIN 982 / ISO 7040
 DIN 985 / ISO 10511

INOXIDABLE A4

DIN 980 V / ISO 7042
 DIN 982 / ISO 7040
 DIN 985 / ISO 10511

OTRAS

ACERO

DIN 557 ZN
 DIN 928
 DIN 929
 DIN 935 ZN
 DIN 935.8 PV
 DIN 936 17H / ISO 4035
 DIN 936 17H ZN / ISO 4035
 DIN 936 22H PV / ISO 4035
 DIN 1587 ZN
 DIN 6330.10
 DIN 6923 / EN 1661
 DIN 6923 ZN / EN 1661
 DIN 6923 ZN / EN 1661 (granel cincada)
 DIN 6923 BR / EN 1661 (granel bicromatada)
 DIN 7967 PV
 TUMAP ZN

LATÓN

DIN 1587 NIQ
 DIN 1587

INOXIDABLE A2

DIN 439
 DIN 557
 DIN 562
 DIN 928
 DIN 929
 DIN 936 / ISO 4035
 DIN 1587
 DIN 6923 / EN 1661
 DIN 7967

TUMAP

INOXIDABLE A4

DIN 1587
 DIN 6923 / EN 1661
 TUMAP

ALTA RESISTENCIA

ACERO

EN 143994 10 HV PV
EN 143994 10 HV ZN
EN 143994 10 HV HDG

Arandelas



PLANAS

ACERO

DIN 125 / ISO 7089
DIN 125 ZN / ISO 7089
DIN 125 BR / ISO 7089
DIN 125 HDG / ISO 7089
DIN 433 / ISO 7092
DIN 440 / ISO 7094
DIN 440 ZN / ISO 7094
DIN 7349
DIN 7349 ZN
DIN 7989
DIN 7989 HDG
DIN 9021 / ISO 7093

DIN 9021 ZN / ISO 7093
DIN 9021 BR / ISO 7093
DIN 9021 HDG / ISO 7093

ACERO ALTA RESISTENCIA

DIN 125 / ISO 7089

LATÓN

DIN 125 / ISO 7089

INOXIDABLE A2

DIN 125 / ISO 7089
DIN 9021 / ISO 7093

INOXIDABLE A4

DIN 9021 / ISO 7093

GROWER

ACERO

DIN 127
DIN 127 ZN
DIN 127 BR
DIN 127 HDG
DIN 7980
DIN 7980 ZN

INOXIDABLE A2

DIN 127
DIN 7980

INOXIDABLE A4

DIN 7980

NFE 25511/ 25513

ACERO

NFE 25511 "M" ZN
NFE 25513 ZN (plana moyenne)
NFE 25513 ZN (larga L zincada)
NFE 25513 ZN (extra larga LL zincada)
NFE 25513 ZN

ALTA RESISTENCIA

ACERO

EN 143996 H PV
EN 143996 H ZN
EN 143996 H ZN

OTRAS

ACERO

DIN 137 A
DIN 137 B
DIN 434
DIN 434 ZN
DIN 435
DIN 436
DIN 2093A
DIN 2093B
DIN 6796 BR
DIN 6797A
DIN 6797J
DIN 6798A
DIN 6798A ZN
DIN 6798A BR

DIN 6798J

DIN 6799

AET

AREPDM

INOXIDABLE A2

DIN 137 A

DIN 137 B

DIN 6797A

DIN 6797J

DIN 6798A

DIN 6798J

INOXIDABLE A4

DIN 6798A

DIN 6798J

Varilla roscada



INOXIDABLE A2

DIN 975

INOXIDABLE A4

DIN 975

ACERO

VARILLA ROSCADA

VARILLA ROSCADA ZN

VARILLA ROSCADA 2M ZN

ACERO 8.8

DIN 975 8.8 PV

DIN 975 8.8 ZN

DIN 975 8.8 HDG

DIN 975 8.8 HDG

DIN 975 8.8 HDG

LATÓN

DIN 975 8.8 HDG

OTRAS CALIDADES

DIN 975 10.9 PV

DIN 975 10.9 PV

Tornillería **INOXIDABLE A2**






TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 84 / ISO 1207 (SIMILAR)

TORNILLO CABEZA CILINDRICA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10	15
5	●						
6	●						
8	●	●	●				
10			●	●			
12	●	●					
14	●	●					
15			●				
16	●				●		●
20		●	●				
25	●			●	●	●	
30	●		●				
35	●	●	●	●	●	●	
45			●	●	●	●	
50	●	●					
60		●			●	●	
70			●	●			
80					●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 85 / ISO 1580 (EQUIVALENTE)

TORNILLO CABEZA ALOMADA INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8
6		●	●	●		
8		●	●	●	●	
10		●	●	●	●	
12		●	●	●	●	
15		●			●	
16	●	●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●
25		●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	●
35		●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●
45			●	●	●	●
50		●	●	●	●	●
60				●	●	●
70				●	●	●
80				●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 571

TORNILLO BARRAQUERO INOX.A2

A2



L \ M	5	6	7	8	10	12	50
20	●						
25	●	●					
30	●		●				
35	●	●		●			
40		●	●				
45				●	●		
50	●	●	●		●		
60	●	●		●		●	
70	●		●		●		
80		●		●		●	
90			●				
100		●				●	●
110		●					
120		●				●	
130				●	●		
140						●	
150				●	●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 603

TORNILLO CABEZA REDONDA/CUELLO CUADRADO INOX.A2

A2



L \ M	5	6	8	10	12
16	●				
20	●	●		●	
25		●	●		
30	●	●	●	●	●
35	●	●	●		
40		●	●	●	
45	●	●			●
50			●		
55			●		
60	●	●		●	
70		●	●		
80	●				
90		●	●	●	●
110		●			●
120			●	●	
130		●			●
140			●	●	●
150		●			




TORNILLOS ALLEN

DIN 912 / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO "ALLEN" INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
6	●	●	●	●	●										
8		●	●	●	●										
10		●	●	●	●	●									
12		●	●	●	●	●	●								
14		●	●	●	●	●									
15							●								
16		●	●	●	●	●	●	●							
18			●		●										
20		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
55			●	●	●	●	●	●	●	●	●				
60			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
65				●	●	●	●	●		●		●			

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
70			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
75				●	●	●	●	●	●	●					
80			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
85				●											
90				●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
100				●	●	●	●	●	●	●		●		●	
110					●	●	●	●	●	●		●		●	
120					●	●	●	●	●	●		●		●	
130						●	●	●	●	●		●		●	
140						●	●	●		●		●		●	
150						●	●	●		●		●		●	
160								●							
170								●							
235							●								
260							●								



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL INOX.A2

A2



L \ M	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	45
30	●	●														
35	●	●	●	●												
40	●	●	●	●	●											
45	●	●	●	●	●				●							
50	●	●	●	●	●	●	●									
55	●	●	●	●	●	●	●		●							
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
65		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
75		●		●			●	●	●		●					
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
85				●					●	●						
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
95									●							
100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
130			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

L \ M	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	45
140			●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●
150				●	●		●	●	●	●	●		●		●	
160				●	●		●	●	●		●	●		●	●	
170				●	●		●		●		●					
180				●	●		●		●		●	●				
190							●		●		●					
200							●		●		●		●		●	
210							●				●					●
220							●		●		●					●
240									●			●				
250									●							
260											●					
300														●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	●	●	●	●									
8	●	●	●	●									
10	●	●	●	●	●								
12	●	●	●	●	●	●							
14	●	●	●	●	●								
16	●	●	●	●	●	●	●	●					
18	●	●	●										
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
65			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75				●	●	●	●	●	●	●	●		●
80			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85					●								
90				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110					●	●	●	●	●	●	●	●	●
120					●	●	●	●	●	●	●	●	●
130					●	●	●		●		●	●	●
135													●
140					●	●	●		●		●		●
150					●	●	●		●		●		●
160									●				●
170					●					●			
180											●		●
200											●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 963 / ISO 2009 (SIMILAR)

TORNILLO CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
6	●	●	●	●						
8		●	●	●	●					
10		●	●	●	●					
12		●	●	●	●	●				
14		●	●	●	●					
16		●	●	●	●	●	●			
20		●	●	●	●	●	●			
25		●	●	●	●	●	●	●		
30		●	●	●	●	●	●	●		●
35		●	●	●	●	●	●	●		
40		●	●	●	●	●	●	●		●
45				●	●	●	●	●		
50			●	●	●	●	●	●	●	
55					●					
60			●	●	●	●	●	●		●
70				●	●	●	●	●		
80				●	●	●	●	●		
90						●				
100						●		●		●




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 965 / ISO 7046 (SIMILAR)

TORNILLO "PHILLIPS" CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10
5	●	●				
6	●	●	●			
8	●	●	●	●		
10	●	●	●	●		
12	●	●	●	●		
14	●	●	●	●		
15				●		
16	●	●	●	●	●	
20	●	●		●	●	●
25	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	
45			●	●		
50		●	●	●	●	
60		●	●	●	●	
70			●	●	●	
80				●	●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





TORNILLOS ALLEN

ISO 7380

TORNILLO "ALLEN" CABEZA REDONDA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	7	8	10
6	●	●					
8	●	●	●	●			
10	●	●	●	●		●	
12	●	●	●	●		●	●
14	●	●	●	●		●	
16	●	●	●	●		●	●
18		●	●	●		●	●
20	●	●	●	●		●	●
22		●	●	●		●	
25	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●		●	●
35		●	●	●		●	●
40		●	●	●		●	●
45		●	●	●		●	●
50		●	●	●		●	●
55				●		●	●
60			●	●		●	●
65							●
70						●	●
80							●
100							●




TORNILLOS VARIOS



DIN 7504K

TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX.A2

A2



L \ M	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9	●					
13	●	●	●	●		
16	●		●	●		
19	●	●	●	●	●	●
22	●		●	●		●
25		●	●		●	
32	●	●	●	●		●
38			●	●	●	
45				●		
50				●		●
60				●		
63					●	
75						●
90						●
110						●
130						●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 7504N

TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX.A2

A2



L \ M	3,5	3,9	4,2	4,8
9	●			
13	●	●	●	
16				●
19	●	●	●	
22	●		●	●
32		●		●
38			●	●
60				●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





TORNILLOS VARIOS



DIN 7504P

TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX.A2

A2



L \ M		
	3,5	3,9
9	●	
13	●	●
22	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 7505A

TIRAFONDO POZIDRIV CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	3	3,5	3,9	4	4,5	5	6
16	●	●	●				
20	●	●					
25	●	●		●			
30		●		●	●		
40		●		●	●		
50				●	●	●	●
60						●	●
70						●	●
80							●
90							●
120							●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 7981

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA INOX.A2

A2



L \ M	2,2	2,9	3	3,2	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4		●								
6	●	●		●	●	●	●			
8			●							
9	●	●		●	●	●	●	●		
13	●	●		●	●	●	●	●	●	●
16	●	●		●	●	●	●	●	●	●
19		●		●	●	●	●	●	●	●
22		●		●	●	●	●	●	●	●
25		●		●	●	●	●	●	●	●
32		●		●	●	●	●	●	●	●
38					●	●	●	●	●	●
45					●	●	●	●	●	●
50					●	●	●	●	●	●
60							●	●	●	●
65	●									
70							●	●	●	●

L \ M	2,2	2,9	3	3,2	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
80							●	●	●	●
90							●	●	●	●
99								●		
100								●	●	●
110								●	●	●
120								●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS VARIOS



DIN 7982

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	5,5	6,3
6	●	●						
9	●	●	●	●		●		
13	●	●	●	●		●	●	●
16	●	●	●	●		●	●	●
19	●	●	●	●		●	●	●
22	●	●	●	●		●	●	●
25	●	●	●	●		●	●	●
30								●
32	●	●	●	●		●	●	●
38		●	●	●		●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●		●	●	●
60				●		●	●	●
70				●		●	●	●
80						●	●	●
90						●	●	●
100						●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 7985 / ISO 7045 (EQUIVALENTE)

TORNILLO "PHILLIPS" CABEZA ALOMANADA INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8	25
4							
5							
6							
8							
10							
12							
14							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
60							
70							



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS ALLEN

DIN 7991

TORNILLO "ALLEN" CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
6	●	●	●							
8	●	●	●	●						
10	●	●	●	●	●					
12	●	●	●	●	●					
14	●	●	●	●	●					
16	●	●	●	●	●	●				
18				●						
20	●	●	●	●	●	●	●			
22				●						
25	●	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●
55					●	●	●		●	
60			●	●	●	●	●	●	●	●
65					●					

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
70			●	●	●	●	●	●	●	●
75					●					
80				●	●	●	●		●	
90				●	●	●	●		●	
100				●	●	●	●		●	
110				●						



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 439

CONTRATUERCA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36
M	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6	7	8	10	12



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 557

TUERCA CUADRADA INOX.A2

A2



METRICA	5	6	8	10	12
S	8	10	13	16	18
M	4	5	6,5	8	10
DW	6,7	8,7	11,5	14,5/15,5	16,5/17,2



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 562

TUERCA CUADRADA BAJA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10
S	5,5	7	8	10	13	16
M	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

DIN 928

TUERCA CUADRADA SOLDABLE INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	8	10	12
S	7	9	10	14	17	19
M	3,5	4,2	5	6,5	8	9,5
D4	6,4	8,2	9,1	12,8	15,6	17,4
B	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
H1	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,4
H2	0,4	0,6	0,7	1,1	1,25	1,75



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 929

TUERCA HEXAGONAL SOLDABLE INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	8	10	12	16
S	9	10	11	14	17	19	24
M	3,5	4	5	6,5	8	10	13
B	0,8	0,8	0,9	1	1,25	1,25	1,5
H1	0,65	0,7	0,75	0,9	1,15	1,4	1,8
H2	0,35	0,4	0,4	0,5	0,65	0,8	1



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22
S	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
M	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8	8	10	11	13	15	16	18

METRICA	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
S	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80
M	19	22	24	26	29	31	34	36	38	42



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TUERCAS OTRAS

DIN 936 / ISO 4035 (SIMILAR)

CONTRATUERCA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	39
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	60
M	1,8	2,2	2,7	3,2	5	6	7	8	8	9	9	10	10	12	12	16



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 980 V / ISO 7042 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE CONICA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	46
h	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TUERCAS AUTOBLOCANTES

DIN 982 / ISO 7040 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE ALTA INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36		
h	6	6,3	8	8,5	9,5	11	14	16	18	20	22	25	28		
M	2,9	4,4	4,9	4,91	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	12,08	16,9	14,48	20,2		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985 / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	27	30
h	4	5	5	6	8	10		12	14	16	18,5	20	22	24	27	30
M	2,4	2,9	3,2	4	5,5	6,5		8	9,5	10,5	13	14	15	15	17	19



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

DIN 1587

TUERCA CIEGA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
DK	5,8	6,5	7,5	9,5	12,5	15	17	20	23	26	28	33	34
h	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	39	42
M	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19
W	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	6



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 6923 / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	8	10	12	16
S	7	8	10	13	15	18	24
DC	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5
M	4,65	5	6	8	10	12	16



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 7967

TUERCA DE SEGURIDAD INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
M		2,5	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	6	7	7	8	8	9	11
T		0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

TUMAP / (EQUIVALENTE)

TUERCA MARIPOSA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
h	9,5	10,5	13	17	20	25	33,5	32,3	37,5		46,5
M	3,9	4,6	6,5	8	10	12	14	12	17		21



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	45	39	42	48
S	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	8	6	8	8
D2	7	9	10	12	16	20	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	85	72	78	92



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





ARANDELAS GROWER



DIN 127

ARANDELA GROWER INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39
S	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,5	5	3	3,5	3,5	4	4	5	5	6	6	6	6
D2	6,2	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1	21,1	21,3	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2	53,2	58,2	61,2



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX


Tornillería → INOXIDABLE



DIN 137 A

ARANDELA ABOMBADA FORMA A INOX.A2

A2



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	16
S	1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,4	4		
D2	4,5	6	8	10	11	12	15	18		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




ARANDELAS OTRAS

DIN 137 B

ARANDELA ALABEADA FORMA B INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	1,6	2	2,2	2,6	3	3	4,2	5	6	6,4	6,6	7,4	7,8	8,2	9,4	10	10,6	11,6
D2	8	9	11	12	14	15	21	24	28	30	34	36	40	44	50	56	60	68



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS



DIN 6797A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30
S		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1		1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
d1		6	8	10	11	12,5	15	18	20,5		24	26	30	33	38	38	44	48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




ARANDELAS OTRAS

DIN 6797J

ARANDELA DENTADA INTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22
S		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1		1	1,2	1,4	1,4	1,5
D2		6	8	10	11	12,5	15	18	20,5		24	26	30	33	36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	26	27	30
S	3	4	5	6	0,8	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	26	27	30
D2	6	8	10	11	12,5	15	18	20,5		24	26	30	33	36	38		44	48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798J

ARANDELA DENTADA INTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
D2	6	8	10	11	12,5	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




ARANDELAS GROWER



DIN 7980

ARANDELA GROWER INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
S	2	2,4	3,2	3,2		4	5		5		6	7	7	9	9
D2	5,6	7	8,8	9,9		12,7	16		18		21,1	24,4	26,4	30,6	32,9

METRICA	24	25	26	27	28	30	32	33	36	39	42	45	48	52	56	60	64
S	10			10		12		12	14		16		16				
D2	35,9			38,9		44,1		47,1	52,2		60,2		67				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





ARANDELAS PLANAS



DIN 9021 / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	3	4	4	5	5
D2	9	12	15	18	24	30	37	44	50	56	60	66	72
D1												24	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




VARILLAS ROSCADAS INOXIDABLE



DIN 975

VARILLA ROSCADA INOX.A2

A2



METRICA 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 45



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE

Tornillería **INOXIDABLE A4**






TORNILLOS ALLEN

DIN 912 / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO "ALLEN" INOX.A4

A4



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
6	●	●	●	●	●						
8		●	●	●	●						
10		●	●	●	●	●					
12		●	●	●	●	●	●				
14			●		●						
15							●				
16		●	●	●	●	●	●	●			
20		●	●	●	●	●	●	●			
25		●	●	●	●	●	●	●	●		
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45			●	●	●	●	●	●	●	●	
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55				●	●	●	●	●	●	●	
60			●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
65				●	●	●	●	●	●	●	
70			●	●	●	●	●	●	●	●	
75				●	●	●	●	●	●		
80				●	●	●	●	●	●	●	
85				●							
90				●	●	●	●	●	●	●	
100				●	●	●	●	●	●	●	
110					●	●	●	●		●	
120					●	●	●	●		●	
130						●	●	●		●	
140						●	●	●		●	
150						●	●	●		●	
160								●			
170								●			
235							●				
260							●				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL INOX.A4

A4



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	●	●	●										
8	●	●	●	●									
10	●	●	●	●	●								
12	●	●	●	●	●								
14	●	●	●	●	●								
16	●	●	●	●	●	●	●						
20	●	●	●	●	●	●	●		●				
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
45		●	●	●	●	●	●	●	●		●		
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
55				●	●	●	●	●	●	●	●		
60			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
65													
70													
75													
80													
90													
100													
110													
120													
130													
140													
150													
180													
220													



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

ISO 7380

TORNILLO "ALLEN" CABEZA REDONDA INOX.A4

A4



L \ M	3	4	5	6	7	8	10
6	●	●					
8	●	●	●	●			
10	●	●	●	●		●	
12	●	●	●	●		●	
14	●	●	●	●		●	
16	●	●	●	●		●	●
18		●	●	●		●	●
20	●	●	●	●		●	●
22		●	●	●		●	
25	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●		●	●
35		●	●	●		●	●
40		●	●	●		●	●
45			●	●		●	●
50		●	●	●		●	●
55				●		●	●
60			●	●		●	
70						●	




TORNILLOS ALLEN

DIN 7991

TORNILLO "ALLEN" CABEZA AVELLANADA INOX.A4

A4



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
6	●	●	●							
8	●	●	●	●						
10	●	●	●	●	●					
12	●	●	●	●	●					
14	●	●	●	●						
16	●	●	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35		●	●	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●
55					●		●			
60			●	●	●	●	●	●	●	●
65					●					
70			●	●	●	●	●	●	●	●
75					●					
80				●	●	●	●		●	
90				●	●	●	●		●	
100				●	●	●	●		●	
110				●						





TUERCAS HEXAGONALES

DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
M	2,4	3,2	4	5	6,8	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





TUERCAS AUTOBLOCANTES

DIN 980 V / ISO 7042 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE CONICA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	24	30
S	5,5	7	8	10	13	17	19	24	30	32	36	46
h	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	16	20	22	24	30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 982 / ISO 7040 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE ALTA INOX.A4

A4



METRICA	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36		
h	6	6,3	8	8,5	9,5	11	14	16	18	20	22	25	28		
M	2,9	4,4	4,9	4,91	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	12,08	16,9	14,48	20,2		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985 / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	55
h	4	5	5	6	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24	27	30	36
M	2,4	2,9	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	14	15	15	17	19	25



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





TUERCAS OTRAS

DIN 1587

TUERCA CIEGA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
DK	5,8	6,5	7,5	9,5	12,5	15	17	20	23	26	28
S	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34
M	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16
T	4,5	5,26	7,21	7,71	10,65	12,65	15,65	17,65	20,58	24,58	25,58
W	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 6923 / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA INOX.A4

A4



METRICA	4	5	6	8	10	12	14	16	20
S	7	8	10	13	15	18	21	24	30
DC	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
M	4,65	5	6	8	10	12	14	16	20



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

TUMAP / (EQUIVALENTE)

TUERCA MARIPOSA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
h	9,5	10,5	13	17		20	25	33,5	32,3	37,5		46,5
M	3,9	4,6	6,5	8		10	12	14	12	17		21



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS

DIN 6798A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
D2	6	8	10	11	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48




ARANDELAS OTRAS

DIN 6798J

ARANDELA DENTADA INTERIOR INOX.A4

REF.: 1136270

A4



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
D2	6	8	10	11	12,5	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	50




ARANDELAS GROWER



DIN 7980

ARANDELA GROWER INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	25
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S	2	2,4	3,2	3,2		4	5		5		6	7	7	9	9	10	
---	---	-----	-----	-----	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	----	--

D2	5,6	7	8,8	9,9		12,7	16		18		21,1	24,4	26,4	30,6	32,9	35,9	
----	-----	---	-----	-----	--	------	----	--	----	--	------	------	------	------	------	------	--

METRICA	26	27	28	30	32	33	36	39	42	45	48	52	56	60	64
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S		10		12		12	14		16		16				
---	--	----	--	----	--	----	----	--	----	--	----	--	--	--	--

D2		38,9		44,1		47,1	52,2		60,2		67				
----	--	------	--	------	--	------	------	--	------	--	----	--	--	--	--





ARANDELAS PLANAS

DIN 9021 / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	3	4	4	5	5
D2	9	12	15	18	24	30	37	44	50	56	60	66	72





VARILLAS ROSCADAS INOXIDABLE



DIN 975

VARILLA ROSCADA INOX.A4

A4



METRICA 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE

Tornillos hexagonales



ACERO

LATÓN

INOX A2

INOX A4




Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 ZN / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL BAJA RESISTENCIA ZINCADO



L \ M	12	16	18	20
50	●			
55		●		
60	●	●		
65		●	●	
70	●	●	●	●
75		●		
80	●	●	●	●
90	●	●	●	●
100	●	●	●	●
110		●		●
120		●		●
130		●		●
140		●		●
150		●		●

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
65				●	●	●	●	●	●	●	
70			●	●	●	●	●	●	●	●	
75				●	●	●	●	●	●		
80				●	●	●	●	●	●	●	
85				●							
90				●	●	●	●	●	●	●	
100				●	●	●	●	●	●	●	
110					●	●	●	●		●	
120					●	●	●	●		●	
130						●	●	●		●	
140						●	●	●		●	
150						●	●	●		●	
160								●			
170								●			
235							●				
260							●				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 8.8 PV / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL PAVONADO



L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
25																			
30																			
35																			
40																			
45																			
50																			
55																			
60																			
65																			
70																			
75																			
80																			
85																			
90																			
95																			
100																			

L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
330																			
340																			
350																			
360																			
370																			
380																			
385																			
400																			
420																			
450																			



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 8.8 ZN / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO



L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
10																	
25																	
30																	
35																	
40																	
45																	
50																	
55																	
60																	
65																	
70																	
75																	
80																	
85																	
90																	
95																	

L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
100			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105							●										
110			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210								●	●	●	●	●	●	●	●		●
220						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230								●	●	●	●	●	●	●	●		●
240						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
260								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
270									●		●	●	●	●	●		●
280								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
290														●	●		
300							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320									●								
340									●						●	●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 8.8 HDG / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL ROSCA ISO GALVANIZADO EN CALIENTE

HDG




L \ M	8	10	12	16	20	24	27	30
40	●	●						
45			●					
50	●	●	●	●				
55	●		●	●				
60	●	●	●	●	●			
65				●	●			
70	●	●	●	●	●	●		
75				●	●	●		
80	●	●	●	●	●	●		
90	●	●	●	●	●	●		
100	●	●	●	●	●	●		
110		●	●	●	●	●		
120		●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●		
140		●	●	●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	●	
160			●	●	●	●	●	●
165				●				
180			●	●	●	●	●	
200			●	●	●	●	●	



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 10.9 PV / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL PAVONADO



L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
30	●	●											
35	●	●	●										
40	●	●	●	●									
45	●	●	●	●	●								
50	●	●	●	●	●	●							
55	●	●	●	●	●	●	●						
60	●	●	●	●	●	●	●	●					
65		●	●	●	●	●	●	●	●				
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
75		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210											●	●	●	●	●	●	●
220						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230											●	●	●	●	●	●	●
240						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
255																	●
260						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
280						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 10.9 ZN / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO



L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
30	●											
35	●	●	●									
40	●	●	●	●								
45	●	●	●	●	●							
50	●	●	●	●	●	●						
55	●	●	●	●	●	●	●					
60	●	●	●	●	●	●	●	●				
65		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
75		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
140		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170				●		●	●	●	●	●	●	●
180		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190				●		●	●	●	●	●	●	●
200			●	●	●	●		●	●	●	●	●
220				●		●		●		●		●
240				●		●		●		●		●
250						●		●		●		●
260						●		●		●		●
280						●		●		●		●
300						●		●		●		●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 ZN / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL BAJA RESISTENCIA ZINCADO




L \ M	6	8	10	12	14	16	20
10	●						
12	●	●					
16	●	●	●				
20	●	●	●	●			
25	●	●	●	●			
30	●	●	●	●		●	
35	●	●	●	●		●	
40	●	●	●	●	●	●	
45	●	●	●			●	●
50	●	●	●	●	●	●	
55						●	
60	●	●	●	●	●	●	
65						●	
70		●	●	●	●	●	●
80		●	●	●	●	●	●
90		●	●	●		●	●
100		●	●	●		●	●
110						●	



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 8.8 PV / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL PAVONADO



L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
8	●	●	●																
10	●	●	●	●	●														
12	●	●	●	●	●	●													
14	●	●	●		●	●													
16	●	●	●	●	●	●	●												
18		●	●		●														
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
22					●	●													
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
28					●	●													
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
55		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
65			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
70		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
75			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
80		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85											●		●				●		
90			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125																			●
130						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
180						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
200							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210													●						
220											●		●		●		●		
240											●		●		●		●		
250													●		●		●		
255																	●		
260											●		●		●		●		
280													●		●		●		
300													●		●		●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 8.8 ZN / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO



L \ M	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
8	●	●	●															
10	●	●	●	●														
12	●	●	●	●	●													
16	●	●	●	●	●	●												
20	●	●	●	●	●	●	●	●										
25	●	●	●	●	●	●	●	●										
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
65			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
75			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85															●			

L \ M	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
90			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
100			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
105																	●	
110			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
120			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
130				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
140				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
150				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
170					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
180			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
190					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
200					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
280														●				
300									●	●		●						
330									●									
400												●						



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 8.8 HDG / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL ROSCA ISO GALVANIZADO EN CALIENTE



L \ M	8	10	12	16	20	24	27	30	36
12	●								
16	●	●							
20	●	●	●						
25	●	●	●	●					
30	●	●	●	●	●				
35	●	●	●	●	●				
40	●	●	●	●	●	●			
45	●	●	●	●	●	●			
50	●	●	●	●	●	●	●		
55				●	●	●			
60	●	●	●	●	●	●	●	●	
65				●	●	●			
70	●	●	●	●	●	●	●	●	
75				●					
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110				●	●	●			●

L \ M	8	10	12	16	20	24	27	30	36
120				●	●	●			●
130				●	●	●	●	●	●
140					●	●			●
150						●		●	●
180									●
								●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 10.9 PV / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL PAVONADO

PV



L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
10	●	●											
12	●	●											
16	●	●	●										
20	●	●	●	●	●	●	●						
25	●	●	●	●	●	●							
30	●	●	●	●	●	●	●	●					
35	●	●	●	●	●	●	●	●					
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75				●		●		●		●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160				●		●	●	●	●	●	●	●	●
170						●		●		●		●	●
180				●		●		●		●	●	●	●
190						●		●		●		●	
200						●		●		●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 10.9 ZN / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO



L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
10	●	●										
12	●	●										
16	●	●	●									
20	●	●	●	●	●	●						
25	●	●	●	●	●	●						
30	●	●	●	●	●	●	●					
35	●	●	●	●	●	●	●	●				
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75				●		●		●		●		●
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150			●		●	●	●	●	●	●	●	●
160						●	●	●	●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 960 (931 PASO FINO) 8.8 PV / ISO 8765 (EQUIVALENTE)

PV

TORNILLO HEXAGONAL PAVONADO



L \ M	8	10	12	14	16	18	20	22	24
30	●	●	●						
35	●	●	●						
40	●	●	●	●	●				
45	●	●	●	●	●				
50	●	●	●	●	●	●			
55	●	●	●	●	●	●	●		
60	●	●	●	●	●	●	●		
65	●	●	●	●	●	●	●		●
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	●	●	●	●	●				
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85	●	●				●			
90	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110	●	●	●	●	●	●	●	●	●
115	●								

L \ M	8	10	12	14	16	18	20	22	24
120	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●	●	●
170				●	●				
180				●	●	●	●	●	●
190			●	●	●				
200				●	●	●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 961 (933 PASO FINO) 8.8 PV / ISO 8676 (EQUIVALENTE)



TORNILLO HEXAGONAL PAVONADO



L \ M	8	10	12	14	16	18	20	22	24
12	●								
15	●	●							
16	●	●	●						
20	●	●	●	●	●		●		
25	●	●	●	●	●				
30	●	●	●	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75	●	●	●	●	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	8	10	12	14	16	18	20	22	24
90		●	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●	●	
120				●					
130					●				
190			●						
205					●				
250									●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 6921 8.8 ZN / EN 1665 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL GRAF. ZINCADO

ZN



L \ M	5	6	8	10	12	14	16
8		●					
10	●	●					
12	●	●	●				
16	●	●	●	●			
20	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	
50			●	●	●	●	●
55			●				
60			●	●	●	●	●
70				●		●	●
80						●	
140			●				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES



EN 14399-4 10.9 HV SET PV

SET DE TORNILLERIA ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA
PARA PRECARGA, SISTEMA HV CON MARCADO CE



L \ M	12	16	20	22	24	27	30	36
30	●							
35	●							
40	●	●						
45	●	●						
50	●	●	●					
55	●	●	●					
60	●	●	●	●				
65	●	●	●	●				
70		●	●	●	●	●		
75			●	●	●	●		
80		●	●	●	●	●	●	
85			●	●	●	●	●	
90			●	●	●	●	●	
95			●			●	●	
100			●		●	●	●	●

L \ M	12	16	20	22	24	27	30	36
105					●	●	●	
110		●			●	●	●	
115			●	●	●	●	●	
120			●	●	●	●		●
125			●			●	●	
130			●	●	●			●
135			●		●			
140		●	●				●	●
145							●	
150						●	●	●
160								●
170			●		●	●		●
180			●		●			●
190					●		●	●
200			●		●			●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

EN 14399-4 10.9 HV SET ZN

SET DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA
PARA PRECARGA, SISTEMA HV CON MARCADO CE

ZN



L \ M	12	16	20	22	24	27	30	36
35	●							
40	●	●						
45	●	●						
50	●	●	●					
55	●	●	●	●				
60	●	●	●	●				
65		●	●	●	●			
70		●	●	●	●	●		
75			●	●	●	●		
80			●	●	●	●	●	
85			●	●	●	●	●	
90			●	●	●	●	●	
95			●		●	●	●	
100			●	●	●	●	●	●
105					●		●	

L \ M	12	16	20	22	24	27	30	36
110					●		●	●
115					●		●	
120					●		●	●
125							●	
130			●				●	●
140					●		●	●
150							●	●
160								●
170								●
180								●
190								●
200								●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES



EN 14399-4 10.9 HV SET HDG

SET DE TORNILLERÍA ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA
PARA PRECARGA, SISTEMA HV CON MARCADO CE

HDG



L \ M	12	16	20	22	24	27	30
35	●						
40	●	●					
45	●	●					
50	●	●	●				
55		●	●	●			
60	●	●	●	●			
65			●	●	●		
70		●	●	●	●		
75			●	●	●		
80			●	●	●	●	●
85			●	●	●		
90						●	●
95					●		
100			●		●	●	●
110					●	●	●
120					●	●	●
130						●	●
140						●	●




TORNILLOS HEXAGONALES



EN 15048 8.8 - ISO 4014+ISO 4032 ZN

SET DE TORNILLERIA ESTRUCTURAL PARA UNIONES SIN
PRECARGA CON MARCADO CE

ZN



L \ M	10	12	14	16	20	24
45		●				
50	●	●	●			
55				●		
60	●	●	●	●		
65				●		
70	●	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	●	●
90	●	●		●	●	●
100	●	●		●	●	●
110	●	●		●	●	●
120	●	●		●	●	●
130	●	●		●	●	
140	●	●		●	●	●
150	●	●		●		
160		●		●	●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillos → HEXAGONALES




TORNILLOS HEXAGONALES



EN 15048 8.8 - ISO 4017+ISO 4032 SOBREMEDIDA HDG

HDG

SET DE TORNILLERIA ESTRUCTURAL PARA UNIONES
SIN PRECARGA CON MARCADO CE



L \ M	10	12	14	16	20	24
20	●					
25	●	●				
30	●	●	●	●		
35	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	
45	●		●	●		
50	●	●		●	●	
55				●		
60		●		●	●	●
65					●	
70				●	●	●
80				●	●	●
90					●	●
100						●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillos → HEXAGONALES





TORNILLOS HEXAGONALES



EN 15048 8.8 ISO 4014+ISO 4032 SOBREMEDIDA HDG

HDG

SET DE TORNILLERIA ESTRUCTURAL PARA UNIONES
SIN PRECARGA CON MARCADO CE



L M	10	12	16	20	24
45					
50					
55					
60					
65					
70					
80					
90					
100					
110					
120					
130					
140					
150					
160					



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillos → HEXAGONALES




TORNILLOS HEXAGONALES



EN 15048 8.8 ISO 4017+ISO 4032 ZINCADO ZN

ZN

SET DE TORNILLERIA ESTRUCTURAL PARA UNIONES
SIN PRECARGA CON MARCADO CE



L \ M	12	14	16	20	24
25	●				
30	●	●	●		
35	●	●	●		
40	●	●	●	●	
45	●	●	●		
50	●	●	●	●	
55			●		
60	●		●	●	●
70			●	●	●
80			●	●	●
90				●	●
100					●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillos → HEXAGONALES




TORNILLOS HEXAGONALES



ROTAVATOR PV

TORNILLO ROTAVATOR PAVONADO



L	M	1/2 "		7/16 "	
35					
38					



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO


Tornillos → HEXAGONALES



TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL LATON



L \ M	4	5	6	8	10	12	14	16
10	●	●	●	●				
12				●				
15	●	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●	●
70		●	●	●	●	●	●	●
80		●	●	●	●	●	●	●
90					●	●		
100					●	●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 931 / ISO 4014 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL INOX.A2

A2



L \ M	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	45
30	●	●														
35	●	●	●	●												
40	●	●	●	●	●											
45	●	●	●	●	●				●							
50	●	●	●	●	●	●	●									
55	●	●	●	●	●	●	●		●							
60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
65		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
75		●		●		●	●	●	●		●					
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
85				●					●	●						
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
95									●							
100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
110		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
130			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

L \ M	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	45
140			●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●
150				●	●		●	●	●	●	●		●		●	
160				●	●		●	●	●		●	●		●	●	
170				●	●		●		●		●					
180				●	●		●		●		●	●				
190							●		●		●					
200							●		●		●		●		●	
210							●				●					●
220							●		●		●					●
240									●			●				
250									●							
260											●					
300														●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6													
8													
10													
12													
14													
16													
18													
20													
25													
30													
35													
40													
45													
50													
55													
60													

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
65			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75				●	●	●	●	●	●	●	●		●
80			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85					●								
90				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110					●	●	●	●	●	●	●	●	●
120					●	●	●	●	●	●	●	●	●
130					●	●	●		●		●	●	●
135													●
140					●	●	●		●		●		●
150					●	●	●		●		●		●
160									●				●
170					●					●			
180											●		●
200											●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS HEXAGONALES

DIN 933 / ISO 4017 (EQUIVALENTE)

TORNILLO HEXAGONAL INOX.A4

A4



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	●	●	●										
8	●	●	●	●									
10	●	●	●	●	●								
12	●	●	●	●	●								
14	●	●	●	●	●								
16	●	●	●	●	●	●	●						
20	●	●	●	●	●	●	●		●				
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
45		●	●	●	●	●	●	●	●		●		
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
55				●	●	●	●	●	●	●	●		
60			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
65					●	●	●		●		●		●
70				●	●	●	●	●	●		●		●
75						●	●		●		●		
80				●	●	●	●	●	●		●		●
90				●	●	●	●	●	●		●		●
100				●	●	●	●	●	●		●		●
110						●	●		●		●	●	●
120					●	●	●		●		●		●
130											●		
140											●		
150					●								
180											●		
220											●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

Tornillos allen



ACERO

INOX A2


INOX A4



TORNILLOS ALLEN

DIN 912 8.8 PV / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ALLEN PAVONADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
6	●	●	●														
8	●	●	●	●													
10	●	●	●	●	●												
12	●	●	●	●	●												
14	●	●	●	●	●												
16	●	●	●	●	●	●	●										
18	●	●	●	●	●	●	●										
20	●	●	●	●	●	●	●	●									
22		●	●	●	●	●	●										
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
65		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
70		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
75			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
180			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190						●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
200				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
220					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
240					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250									●		●						
260					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
280					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300					●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
320											●	●	●		●	●	
340											●	●	●		●	●	●
360											●	●	●		●	●	
380											●	●	●		●	●	
400											●	●	●		●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

DIN 912 8.8 ZN / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ALLEN ZINCADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
6	●	●	●										
8	●	●	●	●									
10	●	●	●	●	●								
12	●	●	●	●	●								
14	●	●	●	●	●								
16	●	●	●	●	●	●	●						
18	●	●	●	●	●	●							
20	●	●	●	●	●	●	●						
22	●	●	●	●	●	●	●						
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	30
65		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
70		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
95					●								
100		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170					●	●	●	●	●	●	●	●	●
180					●	●	●	●	●	●	●	●	●
190					●	●			●		●	●	●
200					●	●	●	●	●	●	●	●	●
220						●			●		●	●	
240									●		●	●	
260											●	●	
280											●	●	
300											●	●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

DIN 912 10.9 PV / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ALLEN PAVONADO



L \ M	6	8	10	12	16	20	24	30
16		●						
20	●	●	●	●				
25	●	●	●	●				
30	●	●	●	●	●			
35	●	●	●	●	●			
40	●	●	●	●	●	●		
45	●	●	●	●	●	●		
50	●	●	●	●	●	●	●	
55		●	●	●	●		●	
60		●	●	●	●	●	●	●
65			●	●	●	●	●	●
70			●	●	●	●	●	●
80			●	●	●	●	●	●
90				●	●	●	●	●
100				●	●	●	●	●
110					●	●	●	●
120					●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

DIN 912 12.9 PV / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ALLEN PAVONADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
6	●	●															
8	●	●	●	●													
10	●	●	●	●	●												
12	●	●	●	●	●												
14	●	●	●	●	●												
16	●	●	●	●	●	●											
18	●	●	●	●			●										
20	●	●	●	●	●	●	●										
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
33			●														
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
52									●								
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L	M																	
		3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
65			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
70			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
75			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
80			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
85										●				●				
90			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
100				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
130				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
140					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
145												●						
150				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
160					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
165																		●
170								●	●	●	●	●		●		●	●	●
180						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
190									●		●			●		●	●	
200						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
210											●	●		●		●		
220						●		●	●	●		●		●	●	●	●	
230														●		●		
240						●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250										●		●					●	
260						●		●	●	●		●		●	●	●	●	●
280						●		●	●	●		●		●	●	●	●	
300						●		●	●	●		●		●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
320											●		●		●	●	
330											●						
340											●		●		●	●	
360											●		●		●	●	
380											●		●		●	●	
400											●		●		●	●	
540															●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

DIN 913 45H PV / ISO 4026 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ESPARRAGO ALLEN PUNTA PLANA PAVONADO



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
3														
4														
5														
6														
7														
8														
10														
12														
14														
15														
16														
18														
20														
25														
30														
35														
40														
45														

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65								●	●	●	●	●	●	●
70						●	●	●	●	●	●	●	●	●
75								●	●	●	●	●	●	●
80						●	●	●	●	●	●	●	●	●
85										●				
90						●	●	●	●	●	●	●	●	●
95										●				
100						●	●	●	●	●	●	●	●	●
110										●		●		
135												●		
140											●	●		
150											●			



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

DIN 914 45H PV / ISO 4027 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ESPARRAGO ALLEN PUNTA CÓNICA PAVONADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
3	●									
4	●	●		●						
5	●	●	●	●						
6	●	●	●	●	●					
8	●	●	●	●	●	●				
10	●	●	●	●	●	●	●			
12	●	●	●	●	●	●	●			
14	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●	●	●	●
55							●			
60				●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
70					●	●	●	●	●	●
80					●	●	●	●	●	●
90					●	●	●	●	●	●
100					●	●	●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

DIN 915 45H PV / ISO 4028 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ESPARRAGO ALLEN PUNTA PIVOTE PAVONADO

PV



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
3	●											
4	●	●										
5	●	●	●									
6	●	●	●	●								
8	●	●	●	●	●							
10	●	●	●	●	●	●						
12	●	●	●	●	●	●	●					
14	●	●	●	●	●	●	●					
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
35		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●	●	●		●	●
50			●	●	●	●	●	●	●		●	●
55							●	●	●		●	●
60				●	●	●	●	●	●		●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
70					●	●	●	●	●		●	●
80					●	●	●	●	●	●	●	●
90					●	●	●	●	●		●	●
100					●	●	●	●	●		●	●
135											●	
150											●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

DIN 916 45H PV / ISO 4029 (EQUIVALENTE)

TORNILLO ESPARRAGO ALLEN PUNTA FILO ANULAR PAVONADO



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
2	●													
3	●	●	●											
4	●	●	●	●										
5	●	●	●	●	●									
6	●	●	●	●	●	●								
8	●	●	●	●	●	●	●							
10	●	●	●	●	●	●	●	●						
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
14		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
15			●											
16		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
18		●	●	●	●	●	●	●						
20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55					●	●	●	●	●	●		●		●
60					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65								●	●	●		●		
70						●	●	●	●	●	●	●	●	●
75								●	●	●		●		
80						●	●	●	●	●	●	●	●	●
90						●	●	●	●	●	●	●	●	●
100						●	●	●	●	●	●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

DIN 6912 8.8 PV

TORNILLO ALLEN PAVONADO C/BAJA C/GUÍA

PV



L \ M	4	5	6	8	10	12	16	20
6	●							
8	●	●	●					
10	●	●	●					
12	●	●	●	●				
16	●	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●	●		
25	●	●	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●	●
55			●	●	●	●	●	●
60			●	●	●	●	●	●
70				●	●	●	●	●
80				●	●	●	●	●
90				●	●	●	●	●
100					●	●	●	●
110								●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

ISO 7380 10.9 PV

TORNILLO ALLEN CABEZA REDONDA PAVONADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12
6							
8							
10							
12							
14							
16							
18							
20							
22							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
55							
60							

L \ M	3	4	5	6	8	10	12
65						●	●
70					●	●	●
75							●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com



Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

ISO 7380 10.9 ZN

TORNILLO ALLEN CABEZA REDONDA ZINCADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12
6	●	●					
8	●	●	●	●			
10	●	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●		
14			●		●		
16	●	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	●	
32				●			
35		●	●	●	●	●	
40		●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●
60				●	●	●	
70					●		
90							●
110							●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

ISO 73802 10.9 PV

TORNILLO ALLEN PAVONADO CON ARANDELA INCORPORADA

PV



L \ M	4	5	6	8	10
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
50					



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ALLEN

ISO 73802 10.9 ZN

TORNILLO ALLEN ZINCADO CON ARANDELA INCORPORADA



L \ M	4	5	6	8	10
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
50					
60					



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

DIN 7984 8.8 PV

TORNILLO ALLEN CABEZA BAJA PAVONADO

PV



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16
6	●	●							
8	●	●	●	●					
10	●	●	●	●	●				
12	●	●	●	●	●				
14				●	●				
15	●								
16	●	●	●	●	●	●	●		
18	●	●	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●	●	●		
22				●					
25	●	●	●	●	●	●	●		●
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35		●	●	●	●	●	●		●
40		●	●	●	●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16
55				●	●	●	●		●
60				●	●	●	●	●	●
65							●		●
70					●	●	●	●	●
80					●	●	●	●	●
90					●	●	●		●
100					●	●	●		●
110							●		
120							●		
135				●					
170							●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

DIN 7991 10.9 PV

TORNILLO ALLEN CABEZA AVELLANADA PAVONADO

PV



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	●	●	●										
8	●	●	●	●									
10	●	●	●	●	●								
12	●	●	●	●	●	●							
14	●	●	●	●	●	●	●						
16	●	●	●	●	●	●	●	●					
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65				●		●							
70			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
75											●		
80				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
85											●		●
90				●	●	●	●	●	●	●	●		●
100				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
110				●	●	●	●		●	●	●		●
120				●	●	●	●		●	●	●		●
125					●								
130						●			●	●	●		●
140									●	●	●		●
150									●	●	●		●
160											●		●
170											●		●
175									●				
180									●		●		
190									●				
200											●		
250									●				
270									●				
290									●				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568






TORNILLOS ALLEN

DIN 7991 10.9 ZN

TORNILLO ALLEN CABEZA AVELLANADA ZINCADO

ZN



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	36
6												
8												
10												
12												
14												
16												
18												
20												
25												
30												
35												
40												
45												
50												
55												
60												
65												
70												

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	36
75												
80												
85												
90												
100												
110												
120												
130												
135												
140												
150												
180												



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

DIN 912 / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO "ALLEN" INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
6	●	●	●	●	●										
8		●	●	●	●										
10		●	●	●	●	●									
12		●	●	●	●	●	●								
14		●	●	●	●	●									
15							●								
16		●	●	●	●	●	●	●							
18			●		●										
20		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
55			●	●	●	●	●	●	●	●	●				
60			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
65				●	●	●	●	●		●		●			

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
70			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
75				●	●	●	●	●	●	●					
80			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
85				●											
90				●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
100				●	●	●	●	●	●	●		●		●	
110					●	●	●	●	●	●		●		●	
120					●	●	●	●	●	●		●		●	
130						●	●	●	●	●		●		●	
140						●	●	●		●		●		●	
150						●	●	●		●		●		●	
160								●							
170								●							
235							●								
260							●								



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS ALLEN

ISO 7380

TORNILLO "ALLEN" CABEZA REDONDA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	7	8	10
6	●	●					
8	●	●	●	●			
10	●	●	●	●		●	
12	●	●	●	●		●	●
14	●	●	●	●		●	
16	●	●	●	●		●	●
18		●	●	●		●	●
20	●	●	●	●		●	●
22		●	●	●		●	
25	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●		●	●
35		●	●	●		●	●
40		●	●	●		●	●
45		●	●	●		●	●
50		●	●	●		●	●
55				●		●	●
60			●	●		●	●
65							●
70						●	●
80							●
100							●




TORNILLOS ALLEN

DIN 7991

TORNILLO "ALLEN" CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
6	●	●	●							
8	●	●	●	●						
10	●	●	●	●	●					
12	●	●	●	●	●					
14	●	●	●	●	●					
16	●	●	●	●	●	●				
18				●						
20	●	●	●	●	●	●	●			
22				●						
25	●	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●
55					●	●	●		●	
60			●	●	●	●	●	●	●	●
65					●					

L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
70			●	●	●	●	●	●	●	●
75					●					
80				●	●	●	●		●	
90				●	●	●	●		●	
100				●	●	●	●		●	
110				●						



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

DIN 912 / ISO 4762 (EQUIVALENTE)

TORNILLO "ALLEN" INOX.A4

A4



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
6	●	●	●	●	●						
8		●	●	●	●						
10		●	●	●	●	●					
12		●	●	●	●	●	●				
14			●		●						
15							●				
16		●	●	●	●	●	●	●			
20		●	●	●	●	●	●	●			
25		●	●	●	●	●	●	●	●		
30		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
45			●	●	●	●	●	●	●	●	
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
55				●	●	●	●	●	●	●	
60			●	●	●	●	●	●	●	●	●

L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
65				●	●	●	●	●	●	●	
70			●	●	●	●	●	●	●	●	
75				●	●	●	●	●	●		
80				●	●	●	●	●	●	●	
85				●							
90				●	●	●	●	●	●	●	
100				●	●	●	●	●	●	●	
110					●	●	●	●		●	
120					●	●	●	●		●	
130						●	●	●		●	
140						●	●	●		●	
150						●	●	●		●	
160								●			
170								●			
235							●				
260							●				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ALLEN

ISO 7380

TORNILLO "ALLEN" CABEZA REDONDA INOX.A4

A4



L \ M	3	4	5	6	7	8	10
6	●	●					
8	●	●	●	●			
10	●	●	●	●		●	
12	●	●	●	●		●	
14	●	●	●	●		●	
16	●	●	●	●		●	●
18		●	●	●		●	●
20	●	●	●	●		●	●
22		●	●	●		●	
25	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●		●	●
35		●	●	●		●	●
40		●	●	●		●	●
45			●	●		●	●
50		●	●	●		●	●
55				●		●	●
60			●	●		●	
70						●	




TORNILLOS ALLEN

DIN 7991

TORNILLO "ALLEN" CABEZA AVELLANADA INOX.A4

A4



L \ M	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
6	●	●	●							
8	●	●	●	●						
10	●	●	●	●	●					
12	●	●	●	●	●					
14	●	●	●	●						
16	●	●	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
35		●	●	●	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●	●	●	●	●
55					●		●			
60			●	●	●	●	●	●	●	●
65					●					
70			●	●	●	●	●	●	●	●
75					●					
80				●	●	●	●		●	
90				●	●	●	●		●	
100				●	●	●	●		●	
110				●						

Tornillos rosca metales



ACERO


INOX



TORNILLOS ROSCA METALES

DIN 84 ZN / ISO 1207 (SIMILAR)

TORNILLO CABEZA CILINDRICA ZINCADO



L \ M	2	3	4	5	6	8
4	●	●				
5	●	●	●	●		
6	●	●	●	●		
7		●	●	●		
8	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●
13		●	●	●		
14		●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●
22		●				
25		●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	●
35		●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●

L \ M	2	3	4	5	6	8
50						
55						
60						
65						
70						
80						
90						



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ROSCA METALES

DIN 85 ZN / ISO 1580 (EQUIVALENTE)

TORNILLO CABEZA ALOMADA ZINCADO



L \ M	3	4	5	6
4	●			
5	●	●		
6	●	●	●	
7		●		
8	●	●	●	●
10	●	●	●	●
12	●	●	●	●
15	●	●	●	●
16				●
20	●	●	●	●
25	●	●	●	●
30	●	●	●	●
35	●	●	●	●
40	●	●	●	●
45	●	●	●	●
50	●	●	●	●
60				●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ROSCA METALES

DIN 963 ZN / ISO 2009 (SIMILAR)

TORNILLO CABEZA AVELLANADA ZINCADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12
5	●		●				
6	●	●	●				
7	●						
8	●	●	●				
10	●	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●		
13					●		
15	●				●		
16	●	●	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●
55			●				
60		●	●	●	●	●	●

L \ M	3	4	5	6	8	10	12
70		●	●	●	●	●	●
75					●		
80			●	●	●	●	●
90					●		
110					●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ROSCA METALES

DIN 965 ZN / ISO 7046 (SIMILAR)

TORNILLO AVELLANADO "PHILLIPS" ZINCADO

ZN



L \ M	2	3	4	5	6	8
5	●	●	●			
6		●	●	●		
8		●	●	●		
10		●	●	●	●	
12		●	●	●	●	
15		●	●	●	●	
16			●	●	●	
20		●	●	●	●	
25		●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	
35		●	●	●	●	
40		●	●	●	●	
45			●	●	●	
50			●	●	●	
60				●	●	
70				●	●	
80			●	●	●	
120					●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TORNILLOS ROSCA METALES

DIN 966 ZN / ISO 7047 (SIMILAR)

TORNILLO GOTA SEBO "PHILLIPS" ZINCADO



L \ M	3	4	5	6
5	●			
6	●			
8	●	●		
10	●	●	●	●
12	●	●	●	●
15	●	●	●	●
16	●	●		
20	●	●	●	●
25	●	●	●	●
28			●	
30	●	●	●	●
35			●	●
40			●	●
45				●
50				●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 84 / ISO 1207 (SIMILAR)

TORNILLO CABEZA CILINDRICA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10	15
5	●						
6	●						
8	●	●	●				
10			●	●			
12	●	●					
14	●	●					
15			●				
16	●				●		●
20		●	●				
25	●			●	●	●	
30	●		●				
35	●	●	●	●	●	●	
45			●	●	●	●	
50	●	●					
60		●			●	●	
70			●	●			
80					●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 85 / ISO 1580 (EQUIVALENTE)

TORNILLO CABEZA ALOMADA INOX.A2

A2



$\begin{matrix} L \\ \backslash \\ M \end{matrix}$	2	3	4	5	6	8
6		●	●	●		
8		●	●	●	●	
10		●	●	●	●	
12		●	●	●	●	
15		●			●	
16	●	●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●
25		●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	●
35		●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●
45			●	●	●	●
50		●	●	●	●	●
60				●	●	●
70				●	●	●
80				●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 963 / ISO 2009 (SIMILAR)

TORNILLO CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
6	●	●	●	●						
8		●	●	●	●					
10		●	●	●	●					
12		●	●	●	●	●				
14		●	●	●	●					
16		●	●	●	●	●	●			
20		●	●	●	●	●	●			
25		●	●	●	●	●	●	●		
30		●	●	●	●	●	●	●		●
35		●	●	●	●	●	●	●		
40		●	●	●	●	●	●	●		●
45				●	●	●	●	●		
50			●	●	●	●	●	●	●	
55					●					
60			●	●	●	●	●	●		●
70				●	●	●	●	●		
80				●	●	●	●	●		
90						●				
100						●		●		●




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 965 / ISO 7046 (SIMILAR)

TORNILLO "PHILLIPS" CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	3	4	5	6	8	10
5	●	●				
6	●	●	●			
8	●	●	●	●		
10	●	●	●	●		
12	●	●	●	●		
14	●	●	●	●		
15				●		
16	●	●	●	●	●	
20	●	●		●	●	●
25	●	●	●	●	●	
30	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	
40	●	●	●	●	●	
45			●	●		
50		●	●	●	●	
60		●	●	●	●	
70			●	●	●	
80				●	●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS ROSCA METALES



DIN 7985 / ISO 7045 (EQUIVALENTE)

TORNILLO "PHILLIPS" CABEZA ALOMANADA INOX.A2

A2



L \ M	2	3	4	5	6	8	25
4							
5							
6							
8							
10							
12							
14							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
60							
70							



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE

Tornillería varios



ACERO

INOX




TORNILLOS VARIOS



DIN 7985 ZN / ISO 7045 (EQUIVALENTE)

TORNILLO CABEZA ALOMADA "PHILLIPS" ZINCADO



L \ M	3	4	5	6
4	●			
5	●	●		
6	●	●	●	
8	●	●	●	●
10	●	●	●	●
12	●	●	●	●
13		●		
14				●
15	●		●	
16	●	●		●
20	●	●	●	●
25	●	●	●	●
30	●	●	●	●
35	●	●	●	●
40	●	●	●	●
45		●	●	●
50		●	●	●
60			●	●
70				●
80				●




TORNILLOS VARIOS



DIN 571 ZN

TORNILLO BARRAQUERO ZINCADO



L \ M	5	6	7	8	10	12	14	16
20								
25								
30								
35								
40								
45								
50								
60								
70								
80								
90								
100								
110								
120								
130								
140								
150								

L \ M	5	6	7	8	10	12	14	16
160				●	●	●	●	●
180				●	●	●		●
200				●	●	●		●
220						●		●
240						●		●
260						●		●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS VARIOS



DIN 603 ZN

TORNILLO BAJA RESISTENCIA CABEZA REDONDA /
CUELLO CUADRADO ZINCADO



L \ M	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
10		●								
12		●								
14	●									
15		●		●						
16	●	●		●						
20	●	●		●	●					
25	●	●	●	●	●	●				
30	●	●	●	●	●	●				
32		●								
35	●	●		●	●	●				
40	●	●	●	●	●	●		●		
45	●	●	●	●	●	●	●	●		
50	●	●	●	●	●	●				●
55	●	●		●	●	●				●
60	●	●	●	●	●	●		●		
65	●			●	●	●				●
70	●	●	●	●	●	●		●		
75					●					

L \ M	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
80										
85										
90										
95										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
190										
200										
220										
240										
250										
270										



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS VARIOS



DIN603/934 ZN

TORNILLO BAJA RESISTENCIA CABEZA
REDONDA/CUELLO CUADRADO ZINCADO

ZN



L \ M	5	6	7	8	10	12	16
12		●					
15	●	●	●	●			
16	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●		
25	●	●	●	●	●		
30	●	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●
55	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●
65	●	●		●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
75						●	

L \ M	5	6	7	8	10	12	16
80							
85							
90							
100							
110							
120							
130							
140							
150							
160							
170							
180							
190							
200							
210							
220							
230							
240							
250							
260							
270							
280							
300							



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS VARIOS



DIN 7504K ZN

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA HEXAGONAL
ZINCADO

ZN



L \ M	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
9		●				
13		●	●	●		
16		●	●	●		
19	●	●	●	●	●	●
20						●
22			●		●	●
25		●	●	●	●	●
32		●	●	●	●	●
38			●	●	●	●
45						●
50					●	●
60						●
63					●	●
75					●	●
80						●
90						●
100						●




TORNILLOS VARIOS



DIN 7504N ZN

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA ALOMADA
PHILLIPS ZINCADO

ZN



L \ M	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
9	●				
11	●				
13	●	●	●	●	
16	●	●	●	●	
19	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●
38		●	●	●	●
45				●	●
50			●	●	
60				●	●
73				●	●
80				●	
90				●	
100				●	
110				●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TORNILLOS VARIOS



DIN 7504P ZN

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA AVELLANADA
PHILLIPS ZINCADO



L \ M	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
9	●				
11	●				
13	●	●	●	●	
16	●	●	●	●	
19	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	●
32		●	●	●	●
38		●	●	●	●
50				●	●
60				●	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TORNILLOS VARIOS



DIN 7505A BR

TORNILLO TIRAFONDO POZIDRIV CABEZA AVELLANADA
BICROMATADO

BR



L \ M	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
10	●							
12	●	●	●					
13		●						
15			●					
16	●	●	●	●				
20	●	●	●	●	●	●		
25	●	●	●	●	●	●		
30		●	●	●	●	●		●
35			●	●	●	●		
38							●	
40		●	●	●	●	●		●
45				●	●	●		
50			●	●	●	●		●
55				●				
60				●	●	●		●
70				●	●	●		●
80					●	●		●

L \ M	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
90						●		●
100						●		●
110								●
120						●		●
130								●
140								●
150								●
160								●
180								●
200								●
220								●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TORNILLOS VARIOS



DIN 7505B BR

TORNILLO TIRAFONDO POZIDRIV CABEZA ALOMADA
BICROMATADO



L \ M	3	3,5	4	4,5	5
12	●				
16	●	●	●	●	
20	●	●	●	●	●
25		●	●	●	
30		●	●	●	●
35		●	●	●	
40			●	●	●
45				●	
50			●		●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TORNILLOS VARIOS



DIN 7981 ZN

TORNILLO ROSCA CHAPA "PHILLIPS" CABEZA ALOMADA
ZINCADO



L \ M	2,2	2,9	3	3,2	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4	●									
6	●	●		●	●	●	●			
8		●	●							
9	●	●		●	●	●	●	●		
13	●	●		●	●	●	●	●	●	●
16	●	●		●	●	●	●	●	●	●
19		●		●	●	●	●	●	●	●
22		●		●	●	●	●	●	●	●
25		●		●	●	●	●	●	●	●
32				●	●	●	●	●	●	●
38					●	●	●	●	●	●
45					●	●	●	●	●	●
50						●	●	●	●	●
60							●	●	●	●
65	●									
70							●	●	●	●

L \ M	2,2	2,9	3	3,2	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
80							●	●	●	●
90							●	●	●	●
99								●		
100								●	●	●
110								●	●	●
120								●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS VARIOS



DIN 7982 ZN

TORNILLO ROSCA CHAPA "PHILLIPS" CABEZA
AVELLANADA ZINCADO



L \ M	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6	●						
9	●	●	●	●			
13	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
32		●	●	●	●	●	●
38		●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●
60				●	●	●	●
70				●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TORNILLOS VARIOS



DIN 7983 ZN

TORNILLO ROSCA CHAPA "PHILLIPS" CABEZA GOTA DE SEBO ZINCADO

ZN



L \ M	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6	●						
9	●	●	●	●			
13	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
32		●	●	●	●	●	●
38		●	●	●	●	●	●
45			●	●	●	●	●
50			●	●	●	●	●
60				●	●	●	●
70				●	●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO



TORNILLOS VARIOS



TORMAP ZN / 316 (SIMILAR)

TORNILLO MARIPOSA ZINCADO



L \ M	3	4	5	6	8	10	12
6							
8							
10							
12							
14							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
50							
80							



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TORNILLOS VARIOS



DIN 571

TORNILLO BARRAQUERO INOX.A2

A2



L \ M	5	6	7	8	10	12	50
20	●						
25	●	●					
30	●		●				
35	●	●		●			
40		●	●				
45				●	●		
50	●	●	●		●		
60	●	●		●		●	
70	●		●		●		
80		●		●		●	
90			●				
100		●				●	●
110		●					
120		●				●	
130				●	●		
140						●	
150				●	●		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 603

TORNILLO CABEZA REDONDA/CUELLO CUADRADO INOX.A2

A2



L \ M	5	6	8	10	12
16	●				
20	●	●		●	
25		●	●		
30	●	●	●	●	●
35	●	●	●		
40		●	●	●	
45	●	●			●
50			●		
55			●		
60	●	●		●	
70		●	●		
80	●				
90		●	●	●	●
110		●			●
120			●	●	
130		●			●
140			●	●	●
150		●			




TORNILLOS VARIOS



DIN 7504K

TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX.A2

A2



L \ M	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9	●					
13	●	●	●	●		
16	●		●	●		
19	●	●	●	●	●	●
22	●		●	●		●
25		●	●		●	
32	●	●	●	●		●
38			●	●	●	
45				●		
50				●		●
60				●		
63					●	
75						●
90						●
110						●
130						●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 7504N

TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX.A2

A2



L \ M	3,5	3,9	4,2	4,8
9	●			
13	●	●	●	
16				●
19	●	●	●	
22	●		●	●
32		●		●
38			●	●
60				●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE





TORNILLOS VARIOS



DIN 7504P

TORNILLO AUTOTALADRANTE INOX.A2

A2



L \ M		
	3,5	3,9
9	●	
13	●	●
22	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 7505A

TIRAFONDO POZIDRIV CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	3	3,5	3,9	4	4,5	5	6
16	●	●	●				
20	●	●					
25	●	●		●			
30		●		●	●		
40		●		●	●		
50				●	●	●	●
60						●	●
70						●	●
80							●
90							●
120							●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE




TORNILLOS VARIOS



DIN 7981

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA INOX.A2

A2



L \ M	2,2	2,9	3	3,2	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
4										
6										
8										
9										
13										
16										
19										
22										
25										
32										
38										
45										
50										
60										
65										
70										

L \ M	2,2	2,9	3	3,2	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
80							●	●	●	●
90							●	●	●	●
99								●		
100								●	●	●
110								●	●	●
120								●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TORNILLOS VARIOS



DIN 7982

TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA AVELLANADA INOX.A2

A2



L \ M	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	5,5	6,3
6	●	●						
9	●	●	●	●		●		
13	●	●	●	●		●	●	●
16	●	●	●	●		●	●	●
19	●	●	●	●		●	●	●
22	●	●	●	●		●	●	●
25	●	●	●	●		●	●	●
30								●
32	●	●	●	●		●	●	●
38		●	●	●		●	●	●
45		●	●	●	●	●	●	●
50		●	●	●		●	●	●
60				●		●	●	●
70				●		●	●	●
80						●	●	●
90						●	●	●
100						●	●	●



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → INOXIDABLE

Tuercas HEXAGONALES



ACERO

LATÓN

INOX A2

INOX A4



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL SIN BAÑO



METRICA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	5,5	7	8	10	11	13		17		19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55
M	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8		8		10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29

METRICA	39	42	45	48	52	56	60	64	68	72	80	90	99
S	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	115	130	
M	31	34	36	38	42	45	48	51	54	58	64	72	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL SIN BAÑO



METRICA	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	48
S	10	11	13		17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	75
M	5	5,5	6,8		8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	38



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 ZN / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ZINCADA



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39
S	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60
M	1,6	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31

METRICA	42	45	48	52	56	60	64
S	65	70	75	80	85	90	95
M	34	36	38	42	45	48	51



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 ZN / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL ZINCADA



METRICA	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	8	10	11	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
M	4,7	5,2	5,5	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 BR / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL BICROMATADA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39
S	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60
M	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 BR / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL BICROMATADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46
M	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
S	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24
M	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8	8	10	11	13



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL PAVONADA



METRICA	6	8	10	12	14	16
S	10	13	16	18	21	24
M	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.8 PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
M	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.8 PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL PAVONADA



METRICA	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52	56	60	64	68	72
S	27	30	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
M	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31	33,4	34	36	38	42	45	48	51	54	58



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.8 PASO FINO PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	7	8	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39
S	11	13	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60
M	5,5	6,8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31
P	1,25	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	1,5	2	3	3



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.8 PASO FINO PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL PAVONADA



METRICA	39	42	45	48	52	56	60	64	72	80
S	60	65	70	75	80	85	90	95	105	115
M	33,4	34	36	38	42	45	48	51	58	64
P	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.8 ZN / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ZINCADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
M	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.8 ZN / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL GRANEL ZINCADA



METRICA	39	42	45	48	52	56	60	64	68	72
S	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
M	33,4	34	36	38	42	45	48	51	54	58



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.10 PV / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
S	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80
M	4,7	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31	33,4	34	36	38	42

METRICA	56	60	64	68	72	80	90	99
S	85	90	95	100	105	115	130	
M	45	48	51	54	58	64	72	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.10 PASO FINO PV / ISO 8673 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46
M	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6
P	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934.10 ZN / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ZINCADA



METRICA	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33
S	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50
M	4,7	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7

METRICA	36	39	42	45	48	52	56
S	55	60	65	70	75	80	85
M	31	33,4	34	36	38	42	45



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 HDG / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ROSCA ISO GALVANIZADA EN CALIENTE



METRICA	8	10	12	16	20	22	24	27	30	36
S	13	16	18	24	30	34	36	41	46	55
M	6,8	8,4	10,8	14,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 HDG / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL REPASADA GALVANIZADA EN CALIENTE



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
M	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ROSCA IZQUIERDA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
M	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL WHITWORTH



METRICA

0" 1/2

0" 1/4

0" 1/8

0" 3/4

0" 3/8

0" 3/16

0" 5/8

0" 5/16

0" 5/32

METRICA

0" 7/8

0" 7/16

0" 7/32

0" 9/16

1"

1" 1/2

1" 1/4

1" 1/8

1" 3/4



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



ISO 4032.8 ZN / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ZINCADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46
M	5,2	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS HEXAGONALES



ISO 4032.8 HDG / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL ROSCA ISO GALVANIZADA
EN CALIENTE

HDG



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	36
S	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	55
M	6,5	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	31



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES



ROTAVATOR PV

TUERCA ROTAVATOR PAVONADA



METRICA

1/2 "

7/16 "



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS HEXAGONALES



DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL LATON



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
M	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

LATÓN

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS HEXAGONALES

DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22
S	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
M	2,4	3,2	4	5	5,5	6,8	8	10	11	13	15	16	18

METRICA	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52
S	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80
M	19	22	24	26	29	31	34	36	38	42



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TUERCAS HEXAGONALES

DIN 934 / ISO 4032 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
M	2,4	3,2	4	5	6,8	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34




FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

TUERCAS AUTOBLOCANTE



ACERO

INOX A2

INOX A4



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 980.8 V ZN / ISO 7042 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE CONICA
FORMA V ZINCADA



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
H	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 982 ZN / ISO 7040 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE ALTA ZINCADA



METRICA	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
S	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30
h	6	6,3	8	9,5	11	14	16	18	20	22
M	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	12,08	16,9



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985 ZN / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE ZINCADA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22
S	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
h	4	5	5	6	7,5	8	10	12	14	16	18,5	20	22
M	2,4	2,9	3,2	4	4,7	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	14	15

METRICA	24	27	30	33	36	39	42	45	48
S	36	41	46	50	55	60	65	70	75
h	24	27	30	33	36	39	42	45	48
M	15	17	19	22	25	27	29	32	36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985 BR / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE BICROMATADA



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
h	4	5	5	6	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24
M	2,4	2,9	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	14	15	15



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985 PASO FINO ZN / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE ZINCADA



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
S	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
h	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
M	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	14	15	15	17	19	22	25	27	29	32	36
P	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2	2	1,5	2	2	3	3	3	3



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985.10 ZN / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE ZINCADA



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
S	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
h	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48
M	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	14	15	15	17	19	22	25	27	29	32	36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 980 V / ISO 7042 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE CONICA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	46
h	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 982 / ISO 7040 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE ALTA INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36		
h	6	6,3	8	8,5	9,5	11	14	16	18	20	22	25	28		
M	2,9	4,4	4,9	4,91	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	12,08	16,9	14,48	20,2		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS AUTOBLOCANTES



DIN 985 / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	27	30
h	4	5	5	6	8	10		12	14	16	18,5	20	22	24	27	30
M	2,4	2,9	3,2	4	5,5	6,5		8	9,5	10,5	13	14	15	15	17	19



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





TUERCAS AUTOBLOCANTES

DIN 980 V / ISO 7042 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE CONICA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	24	30
S	5,5	7	8	10	13	17	19	24	30	32	36	46
h	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	16	20	22	24	30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





TUERCAS AUTOBLOCANTES

DIN 982 / ISO 7040 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE ALTA INOX.A4

A4



METRICA	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32	36		
h	6	6,3	8	8,5	9,5	11	14	16	18	20	22	25	28		
M	2,9	4,4	4,9	4,91	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	12,08	16,9	14,48	20,2		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





TUERCAS AUTOBLOCANTES

DIN 985 / ISO 10511 (SIMILAR)

TUERCA AUTOBLOCANTE INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	55
h	4	5	5	6	8	10	12	14	16	18,5	20	22	24	27	30	36
M	2,4	2,9	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5	10,5	13	14	15	15	17	19	25



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

Tuercas

ESTRUCTURA

ALTA RESISTENCIA






TUERCAS ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA

EN 143994 10 HV PV

TUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	12	16	20	22	24	27	30	33	36
S	22	27	32	36	41	46	50		60
M	10	13	16	18	20	22	24		29



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com


Tel.: 976 731 568



TUERCAS ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA

EN 143994 10 HV ZN

TUERCA HEXAGONAL ZINCADA



METRICA	12	16	20	22	24	27	30	33	36
S	22	27	32	36	41	46	50		60
M	10	13	16	18	20	22	24		29



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA

EN 143994 10 HV HDG

TUERCA HEXAGONAL REPASADA GALVANIZADA EN CALIENTE

HDG



METRICA	12	16	20	22	24	27	30	36
S	22	27	32	36	41	46	50	60
M	10	13	16	18	20	22	24	29



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS

Tuercas OTRAS



ACERO

LATÓN

INOX A2

INOX A4



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES




TUERCAS OTRAS



DIN 557 ZN

TUERCA CUADRADA ZINCADA



METRICA	5	6	8	10	12	16	20
S	8	10	13	17	19	24	30
M	4	5	6,5	8	10	13	16
DW	6,7	8,7	11,5	14,5/15,5	16,5/17,2	22	27,7



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 928

TUERCA CUADRADA SOLDABLE GRANEL



METRICA	5	6	8	10	12
S	9	10	14	17	19



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568



ACERO



TUERCAS OTRAS

DIN 929

TUERCA HEXAGONAL SOLDABLE GRANEL



METRICA	5	6	8	10	12
S	10	11	14	17	19
M	4	5	6,5	8	10
B	0,8	0,9	1	1,25	1,25
H1	0,7	0,75	0,9	1,15	1,4
H2	0,4	0,4	0,5	0,65	0,8



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TUERCAS OTRAS

DIN 935 ZN

TUERCA ALMENADA ZINCADA

ZN



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
S	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
N	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7	7	9
M	9,5	12	15	16	19	21	22	26	27	30	33	35	38	40	46
W	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568





TUERCAS OTRAS



DIN 935.8 PV

TUERCA ALMENADA PAVONADA



METRICA	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
S	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
N	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7	7	9
M	9,5	12	15	16	19	21	22	26	27	30	33	35	38	40	46
W	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 936 17H / ISO 4035 (SIMILAR)

CONTRATUERCA HEXAGONAL SIN BAÑO



METRICA	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45
S	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70
M	2,7	3,2	5	6	7	8	8	9	9	10	10	12	12	14	14	16	16	18



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 936 17H ZN / ISO 4035 (SIMILAR)

CONTRATUERCA HEXAGONAL ZINCADA



METRICA	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
M	2,7	3,2	5	6	7	8	8	9	9	10	10	12	12



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS OTRAS



DIN 936 22H PV / ISO 4035 (SIMILAR)

CONTRATUERCA HEXAGONAL PAVONADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55
M	3,2	5	6	7	8	8	9	9	10	10	12	12	14	14



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 1587 ZN

TUERCA CIEGA ZINCADA

ZN



METRICA	4	6	8	10	12	14	16	20
DK	6,5	9,5	12,5	15	17	20	23	28
S	8	12	15	18	22	25	28	34
M	3,2	5	6,5	8	10	11	13	16
W	2	2	2	2	3	4	4	5



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





TUERCAS OTRAS



DIN 6330.10

TUERCA DE ABARCÓN FORMA B



METRICA	10	12	16	18	20	24	36
M	15	18	24	27	30	36	54



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 6923 / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA GRANEL SIN BAÑO



METRICA	6	8	10	12	14
S	10	13	15	18	21
DC	14,2	17,9	21,8	26	29,9
M	6	8	10	12	14



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 6923 ZN / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA ZINCADA



METRICA	4	5	6	8	10	12	14	16	20
S	7	8	10	13	15	18	21	24	30
DC	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
M	4,65	5	6	8	10	12	14	16	20



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 6923 ZN / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA GRANEL ZINCADA



METRICA	4	6	8	10	12	14	16	20
S	7	10	13	15	18	21	24	30
DC	10	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
M	4,65	6	8	10	12	14	16	20



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 6923 BR / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA GRANEL BICROMATADA

BR



METRICA	4	6	8	10	12	14	16	20
S	7	10	13	15	18	21	24	30
DC	10	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
M	4,65	6	8	10	12	14	16	20



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 7967 PV

TUERCA DE SEGURIDAD PAVONADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
M	3	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	6	7	7	8	8	9
T	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



TUMAP ZN (EQUIVALENTE)

TUERCA MARIPOSA ZINCADA



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
S	9,5	10,5	13	17	20	25	33,5	32,3	37,5		46,5



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO




TUERCAS OTRAS



DIN 1587 NIQ

TUERCA CIEGA LATON NIQUELADA



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
S	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	42



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

LATÓN

Tornillería → TUERCAS




TUERCAS OTRAS



DIN 1587

TUERCA CIEGA LATON



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
S	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	42



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

LATÓN




TUERCAS OTRAS

DIN 439

CONTRATUERCA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36
M	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6	7	8	10	12



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 557

TUERCA CUADRADA INOX.A2

A2



METRICA	5	6	8	10	12
S	8	10	13	16	18
M	4	5	6,5	8	10
DW	6,7	8,7	11,5	14,5/15,5	16,5/17,2



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 562

TUERCA CUADRADA BAJA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10
S	5,5	7	8	10	13	16
M	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

DIN 928

TUERCA CUADRADA SOLDABLE INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	8	10	12
S	7	9	10	14	17	19
M	3,5	4,2	5	6,5	8	9,5
D4	6,4	8,2	9,1	12,8	15,6	17,4
B	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
H1	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,4
H2	0,4	0,6	0,7	1,1	1,25	1,75



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

DIN 929

TUERCA HEXAGONAL SOLDABLE INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	8	10	12	16
S	9	10	11	14	17	19	24
M	3,5	4	5	6,5	8	10	13
B	0,8	0,8	0,9	1	1,25	1,25	1,5
H1	0,65	0,7	0,75	0,9	1,15	1,4	1,8
H2	0,35	0,4	0,4	0,5	0,65	0,8	1



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 936 / ISO 4035 (SIMILAR)

CONTRATUERCA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	39
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	60
M	1,8	2,2	2,7	3,2	5	6	7	8	8	9	9	10	10	12	12	16



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 1587

TUERCA CIEGA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
DK	5,8	6,5	7,5	9,5	12,5	15	17	20	23	26	28	33	34
h	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	39	42
M	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19
W	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	6



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 6923 / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA INOX.A2

A2



METRICA	4	5	6	8	10	12	16
S	7	8	10	13	15	18	24
DC	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	34,5
M	4,65	5	6	8	10	12	16



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

DIN 7967

TUERCA DE SEGURIDAD INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
M		2,5	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5	5,5	6	6	7	7	8	8	9	11
T		0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

TUMAP / (EQUIVALENTE)

TUERCA MARIPOSA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
h	9,5	10,5	13	17	20	25	33,5	32,3	37,5		46,5
M	3,9	4,6	6,5	8	10	12	14	12	17		21



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 1587

TUERCA CIEGA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
DK	5,8	6,5	7,5	9,5	12,5	15	17	20	23	26	28
S	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34
M	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16
T	4,5	5,26	7,21	7,71	10,65	12,65	15,65	17,65	20,58	24,58	25,58
W	2	2	2	2	2	2	3	4	4	5	5



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




TUERCAS OTRAS

DIN 6923 / EN 1661 (EQUIVALENTE)

TUERCA BRIDA GRAFILADA INOX.A4

A4



METRICA	4	5	6	8	10	12	14	16	20
S	7	8	10	13	15	18	21	24	30
DC	10	11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
M	4,65	5	6	8	10	12	14	16	20



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




TUERCAS OTRAS

TUMAP / (EQUIVALENTE)

TUERCA MARIPOSA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
h	9,5	10,5	13	17		20	25	33,5	32,3	37,5		46,5
M	3,9	4,6	6,5	8		10	12	14	12	17		21



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Arandelas PLANAS



ACERO

LATÓN

INOX A2

INOX A4





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

METRICA	45	48	52	56	60	64	68	72	76	80	90	99
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 ZN / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA ZINCADA



METRICA

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

METRICA

27

30

33

36

39

42

45

48

52

56

60



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 BR / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA BICROMATADA

BR



METRICA

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 HDG / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN CALIENTE

HDG



METRICA

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS PLANAS



DIN 433 / ISO 7092 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PARA TORNILLO CILINDRICO



METRICA	4	5	8	10	12	16	18	20
---------	---	---	---	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 440 / ISO 7094 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA ALA ANCHA. FORMA R. SIN BAÑO



METRICA	5	6	8	10	12	16	20
---------	---	---	---	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 440 ZN / ISO 7094 (EQUIVALENTE)

ARANDELA ALA ANCHA, FORMA R. ZINCADA



METRICA	5	6	8	10	12	16	20
---------	---	---	---	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 7349

ARANDELA PLANA SIN BAÑO



METRICA

4

5

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 7349 ZN

ARANDELA PLANA ZINCADA



METRICA

5

6

8

10

12

16

18

20

22

24

27

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 7989

ARANDELA PLANA SIN BAÑO



METRICA	12	14	16	20	24	27	30
---------	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 7989 HDG

ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN CALIENTE

HDG



METRICA	12	16	22	24
---------	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS PLANAS



DIN 9021 / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA SIN BAÑO



METRICA

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 9021 ZN / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA ZINCADA



METRICA

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 9021 BR / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA BICROMATADA



METRICA	5	7	8	10	12	14	16	18	20
---------	---	---	---	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO





ARANDELAS PLANAS



DIN 9021 HDG / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN CALIENTE

HDG



METRICA

8

10

16

20

24



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA ALTA RESISTENCIA



METRICA

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

LATON ARANDELA PLANA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	27	30	42	48
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

LATÓN

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS PLANAS



DIN 125 / ISO 7089 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	45	39	42	48
S	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	8	6	8	8
D2	7	9	10	12	16	20	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	85	72	78	92



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





ARANDELAS PLANAS

DIN 9021 / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	3	4	4	5	5
D2	9	12	15	18	24	30	37	44	50	56	60	66	72
D1												24	



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX





ARANDELAS PLANAS

DIN 9021 / ISO 7093 (EQUIVALENTE)

ARANDELA PLANA INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
S	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	3	4	4	5	5
D2	9	12	15	18	24	30	37	44	50	56	60	66	72



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Arandelas **GROWER**



ACERO

INOX A2

INOX A4



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES




ARANDELAS GROWER



DIN 127

ARANDELA GROWER



METRICA	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	16	18
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

METRICA	20	22	24	27	28	30	32	33	36	39	42	45	48
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS GROWER



DIN 127 ZN

ARANDELA GROWER ZINCADA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

METRICA	16	18	20	22	24	25	27	30	32	33	36
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS GROWER



DIN 127 BR

ARANDELA GROWER BICROMATADA

BR



METRICA

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS GROWER



DIN 127 HDG

ARANDELA GROWER GALVANIZADA EN CALIENTE

HDG



METRICA

6

8

10

12

14

16

18

20

24

30

33



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS GROWER



DIN 7980

ARANDELA GROWER



METRICA

3

4

5

6

7

8

10

12

13

14

16

METRICA

18

20

22

24

27

30

33

36

39

42

45

48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS GROWER



DIN 7980 ZN

ARANDELA GROWER ZINCADA



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS GROWER



DIN 127

ARANDELA GROWER INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39
S	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,5	5	3	3,5	3,5	4	4	5	5	6	6	6	6
D2	6,2	7,6	9,2	11,8	14,8	18,1	21,1	21,3	24,1	27,4	29,4	33,6	35,9	40	43	48,2	53,2	58,2	61,2



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS GROWER

DIN 7980

ARANDELA GROWER INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
S	2	2,4	3,2	3,2		4	5		5		6	7	7	9	9
D2	5,6	7	8,8	9,9		12,7	16		18		21,1	24,4	26,4	30,6	32,9

METRICA	24	25	26	27	28	30	32	33	36	39	42	45	48	52	56	60	64
S	10			10		12		12	14		16		16				
D2	35,9			38,9		44,1		47,1	52,2		60,2		67				



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




ARANDELAS GROWER

DIN 7980

ARANDELA GROWER INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	25
S	2	2,4	3,2	3,2		4	5		5		6	7	7	9	9	10	
D2	5,6	7	8,8	9,9		12,7	16		18		21,1	24,4	26,4	30,6	32,9	35,9	

METRICA	26	27	28	30	32	33	36	39	42	45	48	52	56	60	64
S		10		12		12	14		16		16				
D2		38,9		44,1		47,1	52,2		60,2		67				

Arandelas

NFE 25511/ 25513



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES

ACERO





ARANDELAS NFE 25511/ 25513



NFE 25511 "M" ZN

ARANDELA CONTACT ZINCADO MECANICO



METRICA	6	8	10	12	14	16
---------	---	---	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS NFE 25511/ 25513



NFE 25513 ZN

ARANDELA PLANA MOYENNE "M" ZINCADA



METRICA 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 52



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS NFE 25511/ 25513



NFE 25513 ZN

ARANDELA LARGA "L" ZINCADA



METRICA 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS NFE 25511/ 25513



NFE 25513 ZN

ARANDELA PLANA EXTRA LARGA "LL" ZINCADA



METRICA	10	12	14	16	18	45
---------	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS NFE 25511/ 25513



NFE 25513 ZN

ARANDELA PLANA ESTRECHA "Z" ZINCADA



METRICA

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS

Arandelas **ESTRUCTURA** **ALTA RESISTENCIA**






ARANDELAS ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA



EN 143996 H PV

ARANDELA PAVONADA

PV



METRICA

12

16

20

22

24

27

30

33

36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA



EN 143996 H ZN

ARANDELA ZINCADA



METRICA	12	16	20	22	24	27	30	33	36
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS ESTRUCTURA ALTA RESISTENCIA



EN 143996 H HDG

ARANDELA GALVANIZADA EN CALIENTE

HDG



METRICA	12	16	20	22	24	27	30	36
---------	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:


comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS

Arandelas OTRAS



ACERO

INOX A2

INOX A4



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES




ARANDELAS OTRAS



DIN 137 A

ARANDELA ABOMBADA FORMA A



METRICA

2

3

4

5

6

7

8

10

12

16



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 137 B

ARANDELA ALABEADA FORMA B



METRICA 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 434

ARANDELA DE CUÑA SIN BAÑO



METRICA	8	10	12	14	18	22	24	27
---------	---	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 434 ZN

ARANDELA CUÑA ZINCADA



METRICA	8	12	14	18	20
---------	---	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 435

ARANDELA DE CUÑA SIN BAÑO



METRICA	10	12	16	22
---------	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 436

ARANDELA CUADRADA PARA CONSTRUCCIONES DE MADERA SIN BAÑO



METRICA	10	12	16	20	24
---------	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS OTRAS



DIN 2093A

ARANDELA BELLEVILLE DIAMETRO EXTERIOR



METRICA 8 10 12,5 14 16 18 20 20,5 22,5 25 28 30 31,5 35,5 39 40 45 50 56

METRICA 63 70 71 75 80 90 100 112 120 125 140 160 180 200 225 250



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS OTRAS



DIN 2093B

ARANDELA BELLEVILLE DIAMETRO EXTERIOR



METRICA	8	10	12,5	14	16	18	20	22,5	25	28	31,5	35,5	40	45	50	56	63
---------	---	----	------	----	----	----	----	------	----	----	------	------	----	----	----	----	----

METRICA	71	80	90	100	112	125	140	160	180	200	225	250
---------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS





ARANDELAS OTRAS



DIN 6796 BR

ARANDELA CÓNICA BICROMATADA MECÁNICA

BR



METRICA

4

5

6

8

10

12

16



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6797A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR



METRICA 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 27 30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6797J

ARANDELA DENTADA INTERIOR



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	26	27	30
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798A ZN

ARANDELA DENTADA EXTERIOR ZINCADA



METRICA

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798A BR

ARANDELA DENTADA EXTERIOR BICROMATADA

BR



METRICA

3

4

5

6

8

10

12



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798J

ARANDELA DENTADA INTERIOR



METRICA

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



DIN 6799

ARANDELA SEGURIDAD DENTADA INTERIOR



METRICA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

19

24



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS



AET

ARANDELA PARA TORNILLO "ALLEN"



METRICA	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS



ARANDELAS OTRAS



AREPDM

ARANDELA VULCANIZADA ACERO



METRICA

14

16

18

25



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → ARANDELAS




ARANDELAS OTRAS

DIN 137 A

ARANDELA ABOMBADA FORMA A INOX.A2

A2



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	16
S	1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,4	4		
D2	4,5	6	8	10	11	12	15	18		



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568




ARANDELAS OTRAS

DIN 137 B

ARANDELA ALABEADA FORMA B INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
S	1,6	2	2,2	2,6	3	3	4,2	5	6	6,4	6,6	7,4	7,8	8,2	9,4	10	10,6	11,6
D2	8	9	11	12	14	15	21	24	28	30	34	36	40	44	50	56	60	68



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS



DIN 6797A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30
S		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1		1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
d1		6	8	10	11	12,5	15	18	20,5		24	26	30	33	38	38	44	48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS

DIN 6797J

ARANDELA DENTADA INTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22
S		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1		1	1,2	1,4	1,4	1,5
D2		6	8	10	11	12,5	15	18	20,5		24	26	30	33	36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS

DIN 6798A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	26	27	30
S	3	4	5	6	0,8	8	10	12	13	14	16	18	20	22	24	26	27	30
D2	6	8	10	11	12,5	15	18	20,5		24	26	30	33	36	38		44	48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX




ARANDELAS OTRAS



DIN 6798J

ARANDELA DENTADA INTERIOR INOX.A2

A2



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
D2	6	8	10	11	12,5	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568


INOX



DIN 6798A

ARANDELA DENTADA EXTERIOR INOX.A4

A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
D2	6	8	10	11	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	48




ARANDELAS OTRAS

DIN 6798J

ARANDELA DENTADA INTERIOR INOX.A4


REF.: 1136270

A4



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
S	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
D2	6	8	10	11	12,5	15	18	20,5	24	26	30	33	36	38	44	50

Varillas roscadas **INOXIDABLE**



INOX A2

INOX A4





VARILLAS ROSCADAS INOXIDABLE



DIN 975

VARILLA ROSCADA INOX.A2

A2



METRICA 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 45



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS






VARILLAS ROSCADAS INOXIDABLE



DIN 975

VARILLA ROSCADA INOX.A4



METRICA	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
---------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:


comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

INOX

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS

Varillas roscadas **ACERO**



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES

ACERO




VARILLA ROSCADAS ACERO



VARILLA ROSCADA

VARILLA ROSCADA BAJA RESISTENCIA SIN BAÑO



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

METRICA	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52	60
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS





VARILLA ROSCADAS ACERO



VARILLA ROSCADA ZN

VARILLA ROSCADA BAJA RESISTENCIA ZINCADA



METRICA	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

METRICA	22	24	27	30	33	36	39	42	45	48	52	60
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS





VARILLA ROSCADAS ACERO



VARILLA ROSCADA 2M ZN

VARILLA ROSCADA 2M. BAJA RESISTENCIA ZINCADA



METRICA	6	8	10	12	14	16	20
---------	---	---	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:


comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS

Varillas roscadas **ACERO 8.8**



Asensio
SUMINISTROS INDUSTRIALES

ACERO




VARILLAS ROSCADAS ACERO 8.8



DIN 975 8.8 PV

VARILLA ROSCADA PAVONADA



METRICA	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27
---------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

METRICA	30	33	36	39	42	45	48	52	64
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS




VARILLAS ROSCADAS ACERO 8.8



DIN 975 8.8 ZN

VARILLA ROSCADA ZINCADA



METRICA 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS




VARILLAS ROSCADAS ACERO 8.8



DIN 975 8.8 HDG

VARILLA ROSCADA ROSCA ISO GALVANIZADA EN CALIENTE



METRICA 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS




VARILLAS ROSCADAS ACERO 8.8



DIN 975 8.8 ZN

VARILLA ROSCADA 2 METROS ZINCADA



METRICA	6	8	10	12	16	20	24	27	30
---------	---	---	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS




VARILLAS ROSCADAS ACERO 8.8



DIN 975 8.8 HDG

VARILLA ROSCADA 2 METROS ROSCA ISO
GALVANIZADA EN CALIENTE



METRICA	8	10	12	16	20	24	27	30
---------	---	----	----	----	----	----	----	----



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS

Varillas roscadas LATÓN






VARILLAS ROSCADAS LATÓN



DIN 975

VARILLA ROSCADA LATON



METRICA 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 30



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

LATÓN

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS

Varillas roscadas OTRAS CALIDADES






VARILLAS ROSCADAS OTRAS CALIDADES



DIN 975 10.9 PV

VARILLA ROSCADA PAVONADA



METRICA 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS




VARILLAS ROSCADAS OTRAS CALIDADES



DIN 975 12.9 PV

VARILLA ROSCADA PAVONADA



METRICA 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45



FICHA TÉCNICA DISPONIBLE:

comercial@suministrosasensio.com

Tel.: 976 731 568

ACERO

Tornillería → VARILLAS ROSCADAS